



Выгрузка из приложения

Продукт	DataMobile
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/datamobile/formaty-obmena/csv/vygruzka-iz-prilozheniya/
Дата сборки	06.10.2026

Выгрузка из приложения

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: Документы
 - 1.1: Документы из терминала
 - 1.2: Документы из терминала с дополнительными формами
 - 1.2.1: Расшифровка полей дополнительных форм, структура JSON
- 2: Товары (измененные)
- 3: Штрихкоды (измененные)
- 4: Шаблоны штрихкодов

Наименование	Описание
Документы	Результат выполнения задания / документы
Товары (измененные)	Созданные и выгруженные из справочника товаров товары
Штрихкоды (измененные)	Созданные и выгруженные из справочника товаров штрихкоды
Шаблоны шрихкодов	Шаблоны штрихкодов выгруженные из настроек

1 Документы

1.1 Документы из терминала

Наименование файла

N: DMDoc_timestamp.dmu

Структура файла

<ВнутреннийИдентификаторДокумента>;<НомерДокумента>;<КомментарийДокумента>;<ИдентификаторДокумента>;<ТипДокумента>;<Контрагент>;<Сторона>;
<ТипСтроки>;<ИдентификаторТовара>;<ШтрихкодТовара>;<ЗначенияТиповСерий>;<ШтрихКодЯчейки>;<Количество>;<УпаковочныйЛист>;<ИмяПользователя>;
<УпаковочныйЛист_Длина/УпаковочныйЛист_Ширина/УпаковочныйЛист_Высота/УпаковочныйЛист_Вес/УпаковочныйЛист_Места>;<Хранилище1>;<Хранилище2>;
<ТипСтроки>;<ИдентификаторТовара>;<ШтрихкодТовара>;<ЗначенияТиповСерий>;<ШтрихКодЯчейки>;<Количество>;<УпаковочныйЛист>;<ИмяПользователя>;
<УпаковочныйЛист_Длина/УпаковочныйЛист_Ширина/УпаковочныйЛист_Высота/УпаковочныйЛист_Вес/УпаковочныйЛист_Места>;<Хранилище1>;<Хранилище2>;
<ТипСтроки>;<ИдентификаторТовара>;<ШтрихкодТовара>;<ЗначенияТиповСерий>;<ШтрихКодЯчейки>;<Количество>;<УпаковочныйЛист>;<ИмяПользователя>;
<УпаковочныйЛист_Длина/УпаковочныйЛист_Ширина/УпаковочныйЛист_Высота/УпаковочныйЛист_Вес/УпаковочныйЛист_Места>;<Хранилище1>;<Хранилище2>;

Описание параметров

Параметр	Описание
1. ВнутреннийИдентификаторДокумента	Внутренний идентификатор документа
2. НомерДокумента	Номер документа
3. КомментарийДокумента	Комментарий к документу
4. ИдентификаторДокумента	Идентификатор документа
5. ТипДокумента	Название шаблона
6. Контрагент	Контрагент документа
7. ТСД	ID ТСД на котором выполнялся сканирование
8. Склад	Идентификатор склада
9. Приоритет	Приоритет документа
10. СкладПолучатель	Идентификатор склада-получателя
1. ТипСтроки	Тип строки: S – подбор. I – разбор
2. ИдентификаторТовара	Идентификатор товара
3. ШтрихкодТовара	Штрихкод товара
4. ЗначенияТиповСерий	Перечень значений типов серий
5. ШтрихКодЯчейки	Штрихкод ячейки
6. Количество	Собранное количество
7. УпаковочныйЛист	Упаковочный лист
8. ИмяПользователя	Пользователь
9. НаименованиеТовара	Наименование товара
10. ДатаСтроки	Дата сканирования в формате DD.MM.YYYY
11. КМ	Штрихкод КМ документа Магнит
12. ШтрихкодDataMatrix	Штрихкод DataMatrix от документа
13. ДатаРозлива	Дата розлива от документа ЕГАИ
14. СправкаА	Справка А от документа ЕГАИ
15. СправкаБ	Справка Б от документа ЕГАИ
16. RFIDметка	Данные RFID
17. НоваяЦена	Введенная цена
18. Короб	Короб
19. ФормыJson	Данные ввода дополнительных параметров
20. KM_rawBarcode	Полное представление кода маркировки
21. KM_GTIN	GTIN кода маркировки
22. KM_SN	Серийный номер кода маркировки
23. KM_rawMrc	Код МРЦ кода маркировки (полное)
24. KM_decodedMrc	Код МРЦ кода маркировки (декодированный)
25. GS1	Представление GS1 штрихкода
26. KM_TNVED	Код ТН ВЭД кода маркировки

Параметр	Описание
27. УпаковочныйЛистДлина/УпаковочныйЛистШирина/УпаковочныйЛистВысота/УпаковочныйЛистВес/УпаковочныйЛист_Места	Параметр упаковочных листов
28. Хранилище1	Параметр Хранилища 1
29. Хранилище2	Параметр Хранилища 2
30. Хранилище3	Параметр Хранилища 3
31. ИдентификаторУпаковки	Идентификатор упаковки товара
32. КоличествоУпаковок	Количество упаковок товара
33. НаименованиеУпаковки	Наименование упаковки товара
34. КоэффициентУпаковки	Коэффициент упаковки товара

Пример

```
33;ТД00-000003;;dk8#899529b4-ee94-11ef-93a4-6245b4e7a4ef;DMX-9892;5e5a724c-6896-11e8-8780-b06ebf2faaf6;AQDEF98F545443B528;03ce4b6f-3f5d-4835b0d-c9fe-11eb-b08f-00a0c600004800000000-0000-0000-0000-000000000000;;;1;;Администратор;Таганка *18;19.02.2025 10:50:07;010
```

Пример файла

33_DMDoc_19022025_105010.dmU

1.2 Документы из терминала с дополнительными формами

Наименование файла

№_DMDoc_timestamp.dmu

Структура файлов

<ЗначениеДополнительныхФормШапкиДокумента>

<ВнутреннийИдентификаторДокумента>; <НомерДокумента>; <КомментарийДокумента>; <ИдентификаторДокумента>; <ТипДокумента>; <Контрагент>; <ТС
<ТипСтроки>; <ИдентификаторТовара>; <ШтрихкодТовара>; <ЗначенияТиповСерий>; <ШтрихКодЯчейки>; <Количество>; <УпаковочныйЛист>; <ИмяПользов

Описание параметров

Параметр	Описание
ЗначениеДополнительныхФормШапкиДокумента	Значение дополнительных форм шапки документа в формате JSON
Остальные поля аналогично типовому документу	-

Пример

35;ТД00-000003;;dk8#899529b4-ee94-11ef-93a4-6245b4e7a4ef;DMX-9892;5e5a724c-6896-11e8-8780-b06ebf2faaf6;AQDEF98F545443B528;03ce4b6f-3f
S;8U-cd835b0d-c9fe-11eb-b08f-00a0c600004800000000-0000-0000-0000-000000000000;4604727000341;;1;;Администратор;Таганка *18;19.02.2025

Пример файла

35_DMDoc_19022025_105615.dmU

1.2.1 Расшифровка полей дополнительных форм, структура JSON

Описание параметров

Параметр	Описание
1. artId	Код товара
2. docId	Код документа
3. formContentId	Код значения доп. формы
4. formContentTitle	Значение доп. формы
5. formId	Код доп. формы
6. formTitle	Заголовок доп. формы
7. id	Системное поле, игнорируемое при загрузке
8. rowId	Системное поле, игнорируемое при загрузке

Пример

doc_forms:[{ "artId":"","docId":"3","formContentId":"ba6ec535-7e34-11df-866d-00d0d0817f92","formContentTitle":"Бахшиев Павел Иннок

2 Товары (измененные)

Наименование файла

arts_date_time.dmU

Структура файлов

<ИдентификаторТовара>;<Наименование>;<Цена>;<Атрибут1>;<Атрибут2>; ... ;<Атрибут10>;<ОстатокНаСкладе> <ИдентификаторТовара>;<Наименование>;<Атрибут10>;<ОстатокНаСкладе>

Описание параметров

Параметр	Описание
1. ИдентификаторТовара	Идентификатор товара
2. Наименование	Наименование товара
3. Цена	Цена товара
4. АтрибутN	Значение атрибута N (от 1 до 10)
5. ОстатокНаСкладе	Остаток товара по складу

Пример

8a-d8466151-32ba-11e6-9a72-74d43507e9b2;Сок Дивный 1/12;33;;;;;;0;;;1459.0; 8a-b687ff47-32ba-11e6-9a72-74d43507e9b2;Желе Цикори

Пример файла

arts_01102024_092657.dmU

3 Штрихкоды (измененные)

Наименование файла

barcodes_date_time.dmU

Структура файлов

<ШтрихКод>; <Коэффициент>; <НаименованиеУпаковки>; <ИдентификаторТовара> <ШтрихКод>; <Коэффициент>; <НаименованиеУпаковки>; <Идентификат

Описание параметров

Параметр	Описание
1. ШтрихКод	Штрихкод товара
2. Коэффициент	Коэффициент товара
3. НаименованиеУпаковки	Единица измерения
4. ИдентификаторТовара	Идентификатор товара

Пример

14607042703859;6;шт;8a-a921e1a7-32ba-11e6-9a72-74d43507e9b2; 46037201868674;1;шт;8a-b6880016-32ba-11e6-9a72-74d43507e9b2; 30836800

Пример файла

barcodes_01102024_092658.dmU

4 Шаблоны штрихкодов

Наименование файла

BCTemplates_timestamp.dmu

Структура файлов

<КоличествоСтрокВФайле>

<РежимЗагрузкиФайла>

<ТипШаблонаШтрихкода>; <ДлинаШтрихкода>; <ТипШтрихкода>; <Префикс>; <НачалоШтрихкода>; <КонецШтрихкода>; <НачалоКилограмм>; <КонецКилограмм>; <Расчетвсанетто>; <НомерБлокаPrefixBlock>; <НомерБлокаBarcodeQRBlock>; <НомерБлокаQtyBlock>; <Разделитель>; <СписокСерийныхНомеров>; <ТипШтрихкода>;

<ТипШаблонаШтрихкода>; <ДлинаШтрихкода>; <ТипШтрихкода>; <Префикс>; <НачалоШтрихкода>; <КонецШтрихкода>; <НачалоКилограмм>; <КонецКилограмм>; <Расчетвсанетто>; <НомерБлокаPrefixBlock>; <НомерБлокаBarcodeQRBlock>; <НомерБлокаQtyBlock>; <Разделитель>; <СписокСерийныхНомеров>; <ТипШтрихкода>;

<ТипШаблонаШтрихкода>; <ДлинаШтрихкода>; <ТипШтрихкода>; <Префикс>; <НачалоШтрихкода>; <КонецШтрихкода>; <НачалоКилограмм>; <КонецКилограмм>; <Расчетвсанетто>; <НомерБлокаPrefixBlock>; <НомерБлокаBarcodeQRBlock>; <НомерБлокаQtyBlock>; <Разделитель>; <СписокСерийныхНомеров>; <ТипШтрихкода>;

Описание параметров

Параметр	Описание
КоличествоСтрокВФайле	Общее количество строк в файле, не считая первую.
РежимЗагрузкиФайла	Режим загрузки: «+» - добавить к текущим шаблонам штрихкодов. «-» - удалить таблицу шаблонов штрихкодов и добави
1. ТипШаблонаШтрихкода	Тип шаблона штрихкода: 1 – товар (архивный). 2 – ячейка. 3 – серия. 4 – короб. 5 – документ. 6 – контрагент. 7 – групповая
2. ДлинаШтрихкода	Общая длина штрихкода.
3. ТипШтрихкода	Тип штрихкода: 0 – любой. 1 – DataMatrix. 2 – QR-код.
4. Префикс	Значение префикса штрихкода.
5. НачалоШтрихкода	Порядковый номер первого символа штрихкода.
6. КонецШтрихкода	Порядковый номер последнего символа штрихкода.
7. НачалоКилограмм	Порядковый номер первого символа значения веса в килограммах.
8. КонецКилограмм	Порядковый номер последнего символа значения веса в килограммах.
9. НачалоГрамм	Порядковый номер первого символа значения веса в граммах.
10. КонецГрамм	Порядковый номер последнего символа значения веса в граммах.
11. НачалоСерии	Порядковый номер первого символа значения серии.
12. КонецСерии	Порядковый номер последнего символа значения серии.
13. НачалоКоличества	Порядковый номер первого символа значения количества.
14. КонецКоличества	Порядковый номер последнего символа значения количества.
15. ИдентификаторШаблонаШтрихкода	Значение идентификатора шаблона штрихкода.
16. НачалоРублей	Порядковый номер первого символа значения цены в рублях.
17. КонецРублей	Порядковый номер последнего символа значения цены в рублях.
18. НачалоКопеек	Порядковый номер первого символа значения цены в копейках.
19. КонецКопеек	Порядковый номер последнего символа значения цены в копейках.
20. НаименованиеШаблонаШтрихкодов	Наименование шаблона штрихкодов.
21. КоличествоЗнаковГрамм	Количество знаков у граммов
22. РасчетВесаНетто	Расчет веса нетто
23. НомерБлокаPrefixBlock	Номер блока серии
24. НомерБлокаBarcodeQRBlock	Номер блока штрихкода/QR
25. НомерБлокаQtyBlock	Номер блока количества
26. Разделитель	Разделитель между блоками: 0 = ; 1 = \n 2 = 3 = . 4 = , 5 = - 6 = _ 7 = / 8 = * 9 = # 10 = & 11 = *
27. СписокСерийныхНомеров	В каждом объекте SN: номер блока, диапазон, AI-код, SN type (0 = По умолчанию, 1 = Дата), маска SN, если SN type = 1.
28. ТипSN	Тип SN для шаблона типа Товар (архивный)
29. МаскаSN	Маска SN для шаблона типа Товар (архивный)
30. НачалоШтрихкодаТовара	Порядковый номер первого символа значения штрихкода товара. Только для ТипШаблонаШтрихкода - 7 (Групповая упаковка)
31. КонецШтрихкодаТовара	Порядковый номер последнего символа значения штрихкода товара. * Только для ТипШаблонаШтрихкода - 7 (Групповая упаковка)

Пример

```
3
-
10;;1;[59]123[59];1;2;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;3;4;1000000000000;-1;-1;-1;-1;[59]Пользовательский[59];;false;1;1;1;0;[];0;;-1;-1;
12;5;2;[59]321[59];1;5;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;1000000000001;-1;-1;-1;-1;[59]Товар[59];;false;;;0;[];0;;-1;-1;
```

Пример файла

bctemplates_12032025_175233.dm

<https://docs.data-mobile.ru/datamobile/formaty-obmena/csv/vygruzka-iz-prilozheniya/>