



fast_access

Продукт	DataMobile
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/datamobile/formaty-obmena/rest-api/metody/fast-access/
Дата сборки	08.10.2026

fast_access

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: fast_access (GET)
- 2: fast_access (POST)

1 fast_access (GET)

Тип метода

GET

Назначение

- Получение данных в операции “Быстрый доступ” при сканировании ШК
- Получение данных в операции “Быстрый доступ” при считывании RFID-метки

Где используется

В операции “Быстрый доступ”

Запрос

Параметры

Наименование	Тип	Описание
barcode	string	ШК
full_barcode	string	Полный ШК
username	string	Имя пользователя
device_id	string	Идентификатор устройства

Пример запроса

Получение данных в операции “Быстрый доступ” при сканировании ШК Получение данных в операции “Быстрый доступ” при считывании RFID-метки

http://192.168.1.64:777/str/hs/DataMobileExch/api/fast_access?full_barcode=12345&barcode=12345&username=Администратор&device_id=Q0822

Ответ

Параметры

Наименование	Описание	Значение
status_code	Код ответа	200 – успешный ответ 900 – исключение для вывода в диалог 901 – исключение для вывода в снейбар
Content-Type	Тип контента	application/json; charset=utf-8

Тело

Наименование	Тип	Описание
fast_access	object array	Массив объектов с данными по ШК

Пример ответа #1**Возврат данных по ШК товара**

```
[
  {
    "title": "Товар: Вода \"Липецкий бювет\" ",
    "value": "Цена: 78\\nВидНоменклатуры: Вода\\nОбъемДАЛ: 0\\nКрепость: 0",
    "reference_type": 1,
    "reference_id": "id_1",
    "content": [
      {
        "title": "Склад: Торговый зал",
        "value": "494 шт",
        "content": []
      }
    ]
  }
]
```

Пример ответа #2**Возврат данных по ШК серийного товара, который есть на остатках на разных складах, в т.ч. в ячеистого**

```
[
  {
    "title": "Товар: БАД к пище ",
    "value": "ВидНоменклатуры: БАДы\\nОбъемДАЛ: 0\\nКрепость: 0",
    "reference_type": 1,
    "reference_id": "id_2",
    "content": [
      {
        "title": "Склад: Центральный склад\\nПомещение: Коммерческие товары",
        "value": "",
        "content": [
          {
            "title": "Ячейка: 1-1-1-1-1",
            "value": "",
            "content": [
              {
                "title": "Серия: 2312181 от 18.12.23 до 17.12.24",
                "value": "150 шт"
              },
              {
                "title": "Серия: 7312199 от 18.12.23 до 17.12.24",
                "value": "350 шт"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      {
        "title": "Склад: Торговый зал",
        "value": "",
        "content": [
          {
            "title": "Серия: 2312181 от 18.12.23 до 17.12.24",
            "value": "50 шт"
          },
          {
            "title": "Серия: 7312199 от 18.12.23 до 17.12.24",
            "value": "25 шт"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

Пример ответа #3

Возврат данных по ШК ячейки

```
[
  {
    "title": "Ячейка: 1-1-1-1-1",
    "value": "Склад: Центральный склад\nПомещение: Коммерческие товары",
    "content": [
      {
        "title": "Товар: Л-90 Лимонад \nВидНоменклатуры: Продукты\nАртикул: Л-90\nОбъемДАЛ: 0\nКрепость: 0",
        "value": "500 упак",
        "reference_type": 1,
        "reference_id": "id_7",
        "content": []
      },
      {
        "title": "Товар: БАД к пище \nВидНоменклатуры: БАДы\nОбъемДАЛ: 0\nКрепость: 0",
        "value": "0 шт",
        "reference_type": 1,
        "reference_id": "id_2",
        "content": [
          {
            "title": "Серия: 2312181 от 18.12.23 до 17.12.24",
            "value": "150 шт"
          },
          {
            "title": "Серия: 7312199 от 18.12.23 до 17.12.24",
            "value": "350 шт"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

Пример ответа #4Возврат данных по ШК упаковочного листа с кодами маркировки из справочника [Штрихкоды упаковок и товаров](#)

```
[
  {
    "title": "Упаковка: (00)000000000100000184:",
    "value": "Вложений: 2",
    "content": [
      {
        "title": "Таганка *18 :",
        "value": "кол-во (упаковки): 2 шт (1)\nкол-во в базовых ед. изм.: 2 компл",
        "reference_type": 1,
        "reference_id": "id_4",
        "content": []
      }
    ]
  }
]
```

Пример ответа #5Возврат данных по ШК упаковочного листа из документа [DataMobile: Упаковочный лист](#)

```
[
  {
    "title": "Упаковка 000000038 от 20.09.2021:",
    "value": "Вложений: 3, Вес: 5кг, Ширина: см, Высота: см, Глубина: см",
    "content": [
      {
        "title": "Таганка *18 :",
        "value": "кол-во (упаковки): 2 шт (1)\nкол-во в базовых ед. изм.: 2 компл",
        "reference_type": 1,
        "reference_id": "id_4",
        "content": []
      },
      {
        "title": "Комбайн кухонный BINATONE FP 67 :",
        "value": "кол-во в базовых ед. изм.: 5 шт",
        "reference_type": 1,
        "reference_id": "id_5",
        "content": []
      },
      {
        "title": "Harvest White МРЦ 203 :",
        "value": "кол-во в базовых ед. изм.: 1 шт",
        "reference_type": 1,
        "reference_id": "id_8",
        "content": []
      }
    ]
  }
]
```

см. [fast_access](#)

2 fast_access (POST)

Тип метода

POST

Назначение

- Получение данных в операции “Быстрый доступ” при считывании нескольких RFID-меток

Где используется

В операции “Быстрый доступ”

В документах через меню карточки товара В документах через меню избранных действий

Запрос

Получение данных в операции “Быстрый доступ” при считывании нескольких RFID-меток

Параметры

Наименование	Тип	Описание
username	string	Имя пользователя
device_id	string	Идентификатор устройства

Тело

Наименование	Тип	Описание
rfids	array	Массив значений RFID-меток
rfid_data	object array	Массив из объектов с параметрами: уровень сигнала RFID-метки, антенна с которой была считана RFID-метка, значение RFID-метки

Пример запроса

POST http://192.168.1.64:777/str/hs/DataMobileExch/api/fast_access?username=Администратор&device_id=00822021A0042

```
{
  "rfids": [
    "E28011700000020FEC597C3E",
    "E280689400004008AA122925"
  ],
  "rfid_data": [
    {
      "rssi": "-47,80",
      "antenna": "1",
      "eps": "E28011700000020FEC597C3E"
    },
    {
      "rssi": "-58,30",
      "antenna": "1",
      "eps": "E280689400004008AA122925"
    }
  ]
}
```

Ответ

Параметры

Наименование	Описание	Значение
status_code	Код ответа	200 – успешный ответ 900 – исключение для вывода в диалог 901 – исключение для вывода в снейкбар
Content-Type	Тип контента	application/json; charset=utf-8

Тело

Наименование	Тип	Описание
fast_access	object array	Массив объектов с данными по ШК или RFID

Пример ответа

Возврат данных по RFID-меткам

```
[
  {
    "title": "Товар: Вода \"Липецкий бювет 1л.\" ",
    "value": "Цена: 78\\nВидНоменклатуры: Вода\\nОбъемДАЛ: 0\\nКрепость: 0",
    "reference_type": 1,
    "reference_id": "id_1",
    "content": [
      {
        "title": "Склад: Магазин у дома",
        "value": "494 шт",
        "content": []
      }
    ]
  },
  {
    "title": "Товар: Вода \"Липецкий бювет 0.5л\" ",
    "value": "Цена: 78\\nВидНоменклатуры: Вода\\nОбъемДАЛ: 0\\nКрепость: 0",
    "reference_type": 1,
    "reference_id": "id_2",
    "content": [
      {
        "title": "Склад: Временное хранение",
        "value": "315 шт",
        "content": []
      }
    ]
  }
]
```

см. `fast_access`

см. `rfid_data`

<https://docs.data-mobile.ru/datamobile/formaty-obmena/rest-api/metody/fast-access/>