



Настройки шаблонов

Продукт	DataMobile
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/1c/nastroyki-shablonov/
Дата сборки	02.09.2026

Настройки шаблонов


СОДЕРЖАНИЕ

- 1: Общее
- 2: Подбор
- 3: Размещение
- 4: Маркировка
- 5: ЕГАИС
- 6: Дополнительные формы
- 7: Автовыгрузка
- 8: Автозагрузка
- 9: Избранные действия
- 10: Регламентные задания
- 11: Фоновая автообработка

При создании собственных шаблонов за основу желательно брать шаблоны "По умолчанию".

Чтобы настроить шаблон (бизнес-процесс) необходимо перейти на вкладку **Шаблоны** и войти в выбранный шаблон.

В разных конфигурациях настройки шаблонов могут отличаться, но основные настройки подобны во всех конфигурациях.



Примечание

Если в вашей конфигурации отсутствует какой-либо параметр и он необходим вам в вашей конфигурации - обратитесь на наш [портал технической поддержки](#).

Каждый шаблон состоит из ряда вкладок с различными параметрами:

- [Общее](#)
- [Подбор](#)
- [Размещение](#)
- [Маркировка](#)
- [ЕГАИС](#)
- [Дополнительные формы](#)
- [Автовыгрузка](#)
- [Автозагрузка](#)

- [Фоновая автообработка](#)
- [Избранные действия](#)

Каждый из параметров определяет логику поведения в ПО или обработки данных в 1С, а автоматическая обработка данных для некоторых процедур достигается регламентным заданием [DataMobile: Автообработка](#) (см. [Регламентные задания](#)).

Важно

Так как в обработках 1С практически отсутствуют запреты на установку параметров различных комбинаций параметров, не исключаются ситуации, когда пользователь может установить противоречащие логике работы ПО или товаручетной системы параметры шаблона.

*Это может привести к ошибочному поведению ПО или выводу ошибок со стороны используемой товаручетной системы.

Настоятельно рекомендуется ознакомиться с описаниями параметров шаблонов.*

1 Общее

В разделе **Общее** настраивается основная логика работы с документом на устройстве.

☆ Задание / Сбор товаров (DataMobile: Шаблоны документов) *

Основное DataMobile: Фоновые задания

Записать и закрыть Записать

Еще ?

Наименование: Задание / Сбор товаров Код: 10 Описание (опционально):

Тип бизнес-процесса: По умолчанию Фильтр по умолчанию: Все данные

Исходный документ: Приходный ордер на товары Новый (подчиненный) документ:

Общее Подбор Размещение Маркировка ЕГАИС Дополнительные формы Автовыгрузка Автозагрузка Избранные действия

Документы

Создание новых документов: ☐

Режим создания документов: По умолчанию

Уведомление о новых документах: ☒

Загрузка товаров с документами: ☒

Обновление задания документов: ☐

Удаление остатка задания после записи строки: ☐

Выгрузка документов с нарушенным заданием: Предупредить Всегда

Автоматическая выгрузка выполненных документов: ☐

Загрузка строк подбора с документами: ☐

Товары

Ручной ввод ШК: ☐

Ручной ввод товаров: ☒

Ручной ввод ячеек: ☐

Создание новых товаров и штрихкодов: ☐ Разрешить ☒ Предупредить ☐ Запретить

Шаблоны штрихкодов: ☒

Online-каталог товаров: Не использовать

Резервирование товаров: ☐

Добавлять количество по заданию к остатку: ☐

Уникальные штрихкоды: ☐

Загрузка данных в базовых единицах измерения: ☐ Загрузка данных в базовых упаковках: ☐

Выгрузка без услуг (только товары): ☐

Первичный поиск по товарам из задания: ☐

Подраздел “Документы”

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Создание новых документов	Настройка позволяет работать не только по документам-заданиям системы, но и создавать по данному шаблону новые документы на терминале. При включенной настройке в приложении на форме шаблона отображается кнопка Добавить , нажав на которую можно создать документ.	-	✓	✓
Режим создания документов	Параметр позволяет ограничить создание документа на устройстве, если в шапке документа не заполнены склад и/или контрагент.	По умолчанию - при данном параметре при создания документа можно сразу приступить к сканированию товара. Форма указания склада и/или контрагента не отображается. Форма создания - при выборе параметра в обработке отобразятся параметры на выбор: Обязательное указание склада и/или Обязательное указание контрагента. Установив флаг на одном/каждом из параметров приложение запретит создание документа без указания склада и/или контрагента.	✓	✓
Уведомление о новых документах	Настройка позволяет включать/отключать звуковые оповещения на терминале при поступлении новых документов.	-	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Загрузка товаров с документами	Настройка позволяет загружать номенклатурные позиции вместе с документом-заданием. Данная настройка необходима, если предварительно не планируется выгружать справочник товаров на терминал для актуализации информации по товарам в локальной базе устройства.	-	✓	✓
Обновление задания документов Только для версии Онлайн *	Настройка позволяет получать в Онлайн-режиме все изменения в документе системы учета, если они были произведены после выгрузки документа-задания на терминал.	-	-	✓
Удаление остатка задания после записи строки	Настройка позволяет условно изменить количество, требуемое по заданию, приняв его равным введённому количеству при подборе. Тем самым можно миновать проверку на правильность подбора позиций в документе при выгрузке.	-	-	✓
Выгрузка документов с нарушенным заданием	Настройка определяет логику выгрузки документа при нарушении задания.	Разрешить - оператору разрешено нарушать задание из системы учета, либо задание отсутствует. Предупредить - при нарушении	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
		задания по товару и/или его количеству оператор терминала сбора данных получит уведомление и должен будет принять решение, Разрешить или Запретить выгрузку документа Запретить - неправильно собранный документ, отличающийся от документа-задания системы учета, не будет выгружен с терминала. Всегда/В меньшую/В большую - поле активно при настройках Разрешить и Предупредить. Позволяет операторам выгружать неправильно собранный документ (отличающийся от документа-задания системы учета) в большую или меньшую сторону. Например, при настройке Предупредить совместно с В меньшую, при подборе меньшего количества, чем в задании, программа выведет информацию, что документ выполнен некорректно, при этом предложит варианты продолжить или отменить выгрузку. При этом, если подобрать большее количество, чем в задании, то при попытке завершить работу с документом программа выведет информацию, что документ выполнен некорректно и запретит выгрузку. В этом случае собранный документ, отличающийся от документа-задания системы учета, не будет выгружен с терминала.		
Автоматическая выгрузка выполненных документов	При совпадении плана с фактом при работе по заданию будет автоматический запрос на выгрузку документа.	-	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Загрузка строк подбора с документами	После внесения задания в базу 1С, если выгрузить новое задание по этому исходному документу, то в документе мобильного приложения отобразятся ранее подобранные товары по этому исходному документу.	-	-	✓
Добавлять прошлый подбор к остаткам	Работает только совместно с опцией Загрузка строк подбора с документами . При активной настройке загружаются остатки = кол-ву ранее подобранных товаров	-	-	✓
Запретить поиск документа по ШК в 1С	Настройка запрещает искать документ на терминале через сканирование штрихкода документа	-	-	✓
Фильтрация документов по зоне ответственности	При использовании настройки выгрузка документов производится только на тех пользователей, у которых совпадает указанная в зоне ответственности ячейка или группа ячеек с зоной хранения номенклатуры документа. Если активна коллективная работа,	-	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
	достаточно одного совпадения ячейки товара документа для выгрузки на пользователя, даже если у остальных товаров ячейка не совпадает. Если коллективная работа не используется - на пользователя выгружаются только те документы, где ячейки <i>всех</i> товаров совпадают с зоной ответственности пользователя, а также блокируется опция Обновление задания документов			

Подраздел “Товары”

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Ручной ввод ШК	Настройка позволяет вводить товар по штрихкоду ВЫКЛ “Ручной ввод ШК” + ВЫКЛ “Ручной ввод товара” -> не отображается кнопка “Добавить” в документе ВКЛ “Ручной ввод ШК” + ВЫКЛ “Ручной ввод товара” -> отображается кнопка “Добавить” в документе, но не отображается кнопка “Справочник” ВЫКЛ “Ручной ввод ШК” + ВКЛ “Ручной ввод товара” -> по нажатию “Добавить” сразу открывается справочник с выбором товара ВКЛ “Ручной ввод ШК” + ВКЛ “Ручной ввод товара” -> по нажатию “Добавить” отображается боттом с вводом значения ШК и с кнопками “Справочник” и “Поиск”	-	✓	✓
Ручной ввод товаров	Настройка позволяет вводить товар без сканирования. Для строчек документов на устройстве активируется отображение кнопки Ввести позицию в меню Три точки для строчек позиций в документе, а также становится доступно добавление товара из справочника (см. раздел Работа с документами).	-	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Ручной ввод ячеек	Настройка позволяет заходить в ячейку без необходимости сканирования. Настройка используется при работе по заданию. По нажатию кнопки "Добавить" появляется возможность выбора ячейки из локального справочника "Ячейки".	-	✓	✓
Создание новых товаров и штрихкодов	Настройка позволяет создавать новые товары в документе (Подбор и Размещение) при сканировании неизвестного штрихкода.	Разрешить - неизвестный штрихкод сразу будет записан в документ с пометкой Неизвестный товар. Предупредить - при сканировании неизвестного штрихкода оператор получит соответствующее уведомление. Пользователь должен будет принять решение Разрешить/Запретить внести данные в задание. Запретить - оператору будет запрещено добавление неизвестных системе товаров.	✓	✓
Шаблоны штрихкодов	Настройка позволяет работать в документе-задании с помощью шаблонов штрихкодов, которые настраиваются на терминале (вкладка Настройки → Сканирование → Шаблоны штрихкодов)	-	✓	✓
Online-каталог товаров	Настройка позволяет получать информацию о товаре и	Не использовать - не использовать поиск.	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
	создавать товар при сканировании штрихкода в документе. Параметры подключения к сервисам указываются в настройках ПО на вкладке Интеграции .	Национальный каталог.		
Резервирование товаров	Настройка позволяет резервировать товары на складе. В основном используется при торговле по образцам и при одновременной работе нескольких менеджеров с одинаковыми товарами. При использовании настройки, данные, собранные на одном терминале, вычитаются из складских остатков при их отображении на другом терминале. Остатки в самой базе системы учета не изменяются.	-	-	✓
Добавлять количество по заданию к остатку <i>Настройка работает только с включённым параметром "Подтверждение ввода количества" и при работе по заданию.</i>	К свободным остаткам добавляется количество по заданию, делает это 1С при возврате остатка при выгрузке документа на ТСД или при сканировании товара в таком документе. Опция сделана именно для документов, где остатки списаны самим текущим документом 1С, чтобы был ненулевой остаток на ТСД при работе с документом.	-	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Уникальные штрихкоды	Настройка запрещает повторную запись товара в документе по одному штрихкоду, т. е. в документе нельзя будет дважды записать один и тот же штрихкод товара.	-	✓	✓
Загрузка данных в базовых единицах измерения	При внесении в базу, количество в табличной части документа заполняется в базовых единицах.	-	✓	✓
Загрузка данных в базовых упаковках <i>Настройка становится доступна после включения параметра "Загрузка данных в базовых единицах измерения"</i>	При внесении в базу, количество в табличной части документа заполняется в базовых упаковках. <i>Рекомендуется к использованию только в документах с использованием ячеек (ордерные склады с адресным хранением).</i>	-	-	✓
Выгрузка без услуг (только товары)	При выгрузке задания игнорируются строки товаров с типом номенклатуры Услуга .	-	✓	✓
Первичный поиск по товарам из задания	Настройка предназначена для подбора товаров с неуникальными штрихкодами. Например, есть три товара в справочнике с одинаковым штрихкодом, два из них есть в задании. Если параметр первичного поиска активен, тогда ПО при сканировании штрихкода отобразит только товары из задания.	-	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Проверка упаковок по заданию	Настройка включает отображение и проверку упаковок товара (шт, пара, короб, пакет и пр.) на устройстве при выполнении задания документа.	-	✓	✓*
Не учитывать знаменатель упаковки при расчете количества	При выгрузке кодов маркировки по заданию не будет учитываться коэффициент единицы измерения - он будет равен единице.	-	-	✓

Подраздел “Бизнес процессы”

Пересчет товаров

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Только подобранные товары в табличной части	Параметр используется при создании документа-задания инвентаризации на терминале. При внесении в базу табличная часть документа заполняется только подобранными позициями.	-	✓	✓
Только подобранные ячейки в табличной части	Параметр используется при создании документа-задания инвентаризации на терминале. При внесении в базу табличная часть документа заполняется только подобранными ячейками.	-	-	✓
Режим инвентаризации	Параметр отключает отображение количество товара, которое необходимо подобрать по заданию, оставляя только наименование товара. При включенной настройке используется упрощенная цветовая индикация в ПО, игнорируются подстановка остатка по заданию и проверки товара на соответствие заданию и превышение допустимых остатков при вводе количества.	Не использовать Использовать	✓	✓
Перезаполнять учетные данные	Параметр перезаполняет учетное количество для позиций которых не было изначально в табличной части, но по которым есть остатки и которые были подобраны фактически. Может быть полезен, если есть задание на определенные позиции, а на устройстве подобрали другие позиции (которых не было в изначальном документе), но они есть на остатках склада - тогда для них дополнительно заполнится актуальное учетное количество. Пример. Сделали документ-задание на проведение инвентаризации с заполненным учетным количеством месяц назад, а обработали на устройстве только сейчас. Тк. за это время на складе могли происходить	-	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
	движения остатков - необходимо для данных позиций учетные данные в табличной части актуализировать (перезаполнить), при использовании параметра это происходит на внесении результатов подбора автоматически.			

Отбор (размещение) товаров

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Автоматическое изменение статуса документов	Параметр автоматически проставляет у документа Отбор (Размещение) товаров статус Выполнено с ошибками или Выполнено без ошибок .	-	-	✓
Перезаполнение табличной части Отгружаемые товары в соответствии с отгружаемыми товарами	При внесении в базу результатов по документу Отбор (Размещение) товаров с видом операции Подбор , единицы измерения в связанном документе Расходный ордер автоматически заменяются на подобранные в документе подбора. Замена происходит только в табличной части Отгружаемые товары расходного ордера.	-	-	✓
Статус подчиненного расходного ордера	Параметр используется в сочетании с видом исходного документа Отбор (размещение) товаров и операцией Отбор . Настройка позволяет изменять статус у связанного документа Расходный ордер , после обработки задания по отбору на устройстве и внесении результата в базу.	Подготовлено К отбору К проверке В процессе проверки Проверен К отгрузке Отгружен.	-	✓
Менять статус ордера при отборе с ошибками	Статус у ордера устанавливается выбранный в параметре Статус подчиненного расходного ордера , но меняется только если сам отбор был выполнен без ошибок. С включением данной опции модуль меняет статус у ордера и при отборе с ошибками, при условии что сама учетная система 1С позволяет записать / провести документ в новом статусе.	-	-	✓
Быстрая приемка (создание цепочки документов)	Подразумевается работа не по заданию (с созданием документа на терминале), на терминале производится	-	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Настройка отображается только для вида исходного документа Отбор (размещение) товаров. Вид исходного документа - Отбор (размещение) товаров, вид подчинённого документа (нового) – Приобретение товаров и услуг.	сканирование товаров и ячеек, выбирается контрагент. При выгрузке документа из терминала и внесении в базу учётной системы – создаётся ряд документов: если по контрагенту обнаруживается незакрытый Заказ поставщику, тогда на его основании создаётся Приходный ордер на товары, на основании которого создаётся Отбор (Размещение) товаров; если по контрагенту не обнаруживается не закрытый Заказ поставщику, тогда создаётся Приобретение товаров и услуг, на его основании Приходный ордер на товары, на основании которого создаётся Отбор (размещение) товаров. Необходима настройка реквизитов в разделе шаблона Автозагрузка: - Для исходного документа необходимо выставить имя реквизита ВидОперации значение Размещение; - Для нового документа нужно указать имя реквизита Организация значение Организация. В качестве документа заполнения реквизитов подчинённого документа (нового) будет выступать документ Приобретение товаров и услуг, но только при условии, что не удалось определить распоряжение в виде документа Заказ поставщику, в противном случае параметры автоматического заполнения реквизитов подчинённого документа не учитываются.			
Быстрая отгрузка (создание цепочки документов) Настройка отображается только	Функция позволяет избежать ручного воспроизведения процесса создания связанных документов необходимых для отгрузки с ордерного склада (автоматически создаются связанные друг с другом документы: Заказ клиента,	-	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
для вида исходного документа Отбор (размещение) товаров .	РТУ, Расходный ордер. Функция работает с установленным исходным документом Отбор (Размещение) товаров и подчинённым документом Заказ клиента . Необходима настройка реквизитов в разделе шаблона Автозагрузка : - Для исходного документа необходимо выставить имя реквизита ВидОперации значение Отбор ; - Для нового документа нужно указать имя реквизита Организация значение Организация .			
Пользователь в комментариях подчиненного расходного ордера	Если исходный Отбор (Размещение) товаров , а подчинённый (новый) не указан в шаблоне и для исходного есть связанный Расходный ордер - в поле комментариев документа Расходный ордер добавляется наименование пользователя ТСД участвующего в подборе документа Отбор (Размещение) товаров .	-	-	✓
Заполнять коды маркировки в подчиненном документе	Заполняет подобранными из ПО - КМ в документе Расходный ордер , который связанный с Отбор (размещение) товаров , если Отбор (размещение) товаров используется в шаблоне как исходный документ без указания подчинённого (нового). Или заполняет подобранными из ПО - КМ в документе Приходный ордер , если Приходный ордер используется в шаблоне как исходный, а в качестве нового используется Отбор (Размещение) товаров .	-	-	✓

Расходный ордер

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Перезаполнение табличной части Товары по распоряжениям в соответствии с расходным ордером	1. При внесении в базу результатов по исходному документу Отбор (Размещение) товаров с видом операции Подбор , настройка позволяет перезаполнять связанный Расходный ордер . В том числе при условии, что задание выполнено с ошибками. <i>Настройка работает совместно с параметром Перезаполнение табличной части "Отгружаемые товары" в соответствии с отбором</i> . 2. При внесении в базу результатов по исходному документу Расходный ордер на товары , настройка позволяет перезаполнять одну табличную часть на основании другой. В том числе при условии, что задание выполнено с ошибками.	-	-	✓

Перемещения товаров

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Второй склад (для перемещений)	При включенном параметре, по данному шаблону в документах на устройстве отображается дополнительное поле Склад-получатель .	-	✓	✓
Быстрое перемещение (создание цепочки документов)	Настройка позволяет инициировать перемещение товаров непосредственно с устройства с последующим созданием необходимых документов в системе учета и осуществлением движений товаров по отчетам на складах. Вид исходного документа – Перемещение товаров, вид подчинённого документа не указывается. Склад отправитель или получатель, в зависимости от установленного параметра, указывается в программе на устройстве.	Не использовать - Настройка отключена. Ордерный - не ордерный - используется при необходимости перемещения с ордерного (не адресного) склада на не ордерный. После сбора данных и выгрузки результата в системе учета будут созданы документы: Перемещение товаров, Расходный ордер на товары. Не ордерный - ордерный - используется при необходимости перемещения с не ордерного на ордерный (не адресный) склад. После сбора данных и выгрузки результата, в системе учета будут созданы документы: Перемещение товаров, Приходный ордер на товары. Ордерный (адресный) - не ордерный - используется при необходимости перемещения с ордерного адресного склада на не ордерный. После сбора данных и выгрузки результата в системе учета будут созданы документы: Перемещение товаров, Расходный ордер на товары, Отбор (Размещение) товаров с видом операции Подбор.	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
		Не ордерный - ордерный (адресный) - используется при необходимости перемещения с не ордерного на адресный ордерный склад. После сбора данных и выгрузки результата, в системе учета будут созданы документы: Перемещение товаров, Приходный ордер на товары, Отбор (Размещение) товаров с видом операции Размещение.		

Комплектация

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Режим комплектации	Настройка позволяет в документе производить агрегацию (сборку) наборов по их комплектующим в отдельной форме документа в мобильном приложении.	Не использовать Использовать	-	✓
Заполнять	При использовании совместно с параметром "Режим комплектации" определяет вариант заполнения формы проверки и подбора документа "Маркировка товаров ИСМП".	Наборами Комплектующими	-	✓

Прочее

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Быстрое сканирование (запись данных в регистр)	При быстрых сканированиях настройка позволяет избежать конфликта блокировок, со стороны сервера. В этом случае данные записываются в регистр DataMobile : Строки групповых документов Настройка работает при параметре Online -передача строк на сервер = вкл и только в лицензии Online .	-	-	✓
Стоимость подобранной строки документов (для аналитики)	Параметр позволяет назначить значение стоимости для подобранной строки в документах, созданных по шаблону. Функция может использоваться для подсчёта эффективности работы сотрудников.	-	-	✓
Заполнение GTIN в ТЧ документа	Параметр регулирует заполнение GTIN товара в строке документа	-	-	✓
Изменять тип обеспечения	В исходном документе Заказ клиента - изменяет тип обеспечения в ТЧ товаров (колонка Действия) на Отгрузить. <i>*Параметр отображается при условии, что в шаблоне выбран исходный документ Заказ клиента, а новый Реализация товаров и услуг или исходный Заказ материалов в производство, а новый Расходный ордер на товары.</i>	-	-	✓
Проверка блокировки ячеек	Опция доступна только в случае, если настройка Поиск ячейки в блоке Адресное хранение имеет значение Сервер (см. Подбор). При сканировании, ячейка проверяется на признак блокировки в типовом регистре учетной системы Блокировки складских ячеек. Если обнаружено, что ячейка заблокирована - в ПО сервер возвращает сообщение с информацией о блокировке. Исключением является случай, когда исходный документ выступает регистратором блокировки.	-	-	✓

Подраздел “Клиент” (“Клиент/комментарий”)

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Запрет изменения контрагента	Параметр позволяет ограничить доступ к изменению контрагента в документе-задании на устройстве (окно Информация о документе , см. Работа с документами), выгруженному из учетной системы.	-	✓	✓
Запрет изменения комментария	Параметр позволяет ограничить доступ к изменению комментария в документе-задании, выгруженному из учетной системы.	-	✓	✓
Комментарий с устройства	Параметр определяет логику загрузки комментария документа, заполненного на устройстве, по отношению к комментарию исходного документа в учетной системе.	Не загружать - комментарий, добавленный к документу на устройстве, будет отображаться в АРМ диспетчера при выгрузке документа, но не будет отображаться в исходном документе учетной системы. До комментария документа - комментарий, добавленный к документу с устройства, будет добавлен до комментария исходного документа. После комментария документа - комментарий, добавленный к документу с устройства, будет добавлен после комментария исходного документа.	✓	✓
Автоматический комментарий	При внесении документов в базу параметр заменяет стандартный комментарий Выполнено в DataMobile на	При активации данного параметра открывается форма ввода комментария.	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
	комментарий, заполненный в параметре Текст комментария			
Запрет изменения склада	Параметр позволяет ограничить доступ к изменению склада документе-задании на устройстве (окно Информация о документе, см. Работа с документами), выгруженному из учетной системы.	-	-	✓
Не изменять ответственного/менеджера	Параметр позволяет ограничить доступ к изменению ответственного/менеджера в документе-задании на устройстве, выгруженному из учетной системы.	-	✓	✓

Реализация товаров и услуг

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Создавать счет-фактуру (выданный):	Настройка позволяет автоматически создать документ Счет-фактура выданный при внесении документа реализации.	-	-	✓

Ордер на перемещение товаров

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Быстрое перемещение по ордеру (для ордерных складов)	Настройка позволяет создать с устройства необходимую цепочку документов для перемещения товаров по ордерному складу с использованием адресного хранения. Для настройки используется вид исходного документа Ордер на перемещение товаров , данные из подбора попадут в созданный документ "Отбор (размещение) товаров" с видом операции Отбор , данные из размещения попадут в созданный документ "Отбор (размещение) товаров" с видом операции Размещение	-	-	✓

Подраздел "Серийные номера/серии"

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Создание новых серий в 1С	Настройка создаёт новые серии в соответствующих справочниках номенклатуры в 1С.	-	✓	✓
Online -рекомендация серий	Параметр включает отображение списка доступных к выбору серий, загружаемых с сервера (в соответствии с остатками товаров).	-	-	✓
Online -контроль остатков по сериям Только для лицензии Online	Настройка активирует контроль остатков товаров в разрезе серий на сервере. Параметр работает при включенной настройке Online-передача строк на сервер. (см. раздел Подбор/Размещение) На результат проверки может влиять параметр Добавлять количество по заданию к остатку (см. подраздел "Товары" текущей статьи)	-	-	✓
Серии в отдельной табличной части	Настройка используется в случаях, если для указания серий в документе используется отдельная форма, где указываются список серий для позиции/даты/количества.	-	✓	✓
Проверка ОСГ	Параметр включает проверку серийного товара на остаточный срок годности (ОСГ), при вводе срока годности сканируемого товара. Перед использованием параметра настройте условия проверки ОСГ в разделе *Проверки.*	-	-	*✓

Подраздел “Упаковочные листы”

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Генерация упаковочного листа	Настройка позволяет установить логику заполнения номера упаковочного листа.	Запретить - при данном параметре доступен только ручной ввод номера упаковочного листа. Устройство - параметр позволяет пользоваться генерацией номера упаковочного листа, используя нумератор терминала. Сервер - при данном параметре можно генерировать номера упаковочных листов, используя единый нумератор системы учета. Настройка используется при работе с упаковочными листами на нескольких одновременно работающих в системе терминалах.	-	✓
Пропуск ввода упаковочного листа	Настройка позволяет пропускать форму ввода упаковочного листа. Используется для частичной упаковки товаров по документу.	-	-	✓
Изменение табличной части	Параметр определяет логику заполнения существующих ранее (на момент внесения) данных подбора упаковочных листов.	Дополнять - при загрузке данные из терминала будут добавлены к данным в табличной части исходного или подчиненного документа. Не изменять - при загрузке данных из терминала табличная часть исходного или подчиненного документа изменена не будет. Заменять - при загрузке данных из терминала табличная часть исходного или подчиненного	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
		документа будет заменена на фактические данные с терминала (например, используется, когда фактические данные могут отличаться от учетных, либо создается новый документ системы учета). Изменять - применяется для работы по заданию. При загрузке данные из терминала будут изменять табличную часть документа с сохранением дополнительных, вручную заполненных данных. Логика не распространяется для одинаковых строк товаров/ характеристик. В случаях, если подобраны позиции не из задания, табличная часть дополняется этими позициями.		
Монотоварная упаковка	При агрегации в короб или упаковку нельзя подобрать несколько разных товаров (проверка со стороны сервера). Должна быть активна опция "Online-передача строк на сервер", а для опции Ввод упак. листов должно быть указано значение "До товара" или "Короб".	-	-	✓


Подраздел "Коллективная работа"

Только для лицензии Online

Процесс коллективной работы в статье [Коллективная работа](#).


Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Коллективная работа	Параметр включает возможность совместной работы с одним заданием всеми устройствами, с возможностью видеть общие собранные данные на всех участвующих в подборе устройствах.	-	-	✓
Уведомление при обновлении документов коллективной работы	Настройка включает звуковое оповещения на устройстве при изменении документа другим пользователем.	-	-	✓
Интервал синхронизации данных	Время в секундах, через которое устройство обновляет данные по документу.	-	-	✓
Разделение задания по складам	Если опция активна, тогда при выгрузке в мобильное приложение в составе задания будут входить только те товары, для которых в табличной части Товары исходного документа Заказ клиента указан склад, соответствующий складу, указанному в плане обмена DataMobile: Список ТСД устройства, на которое производится выгрузка.	-	-	✓

При установке параметров в настройках шаблона необходимо сохранить изменения по кнопке **Записать и закрыть**, далее создать документы для выгрузки на устройство по кнопке **Создать**.




При выгрузке документа в поле **Выберете устройство** можно указать список терминалов, на которые должно поступить задание. В случае, если список устройств не указан, документ-задание выгрузится на все терминалы.

Во время работы с документом на устройствах данные подбора со всех терминалов будут обновляться с указанным выше интервалом синхронизации. Данные подбора будут отображаться и обновляться в **Онлайн**-режиме в нижней табличной части **АРМ Диспетчера** на вкладке **Документы**.




Для просмотра списка устройств, которые работали над заданием с коллективной работой, необходимо перейти в отдельный регистр **DataMobile: ТСД Групповых документов**:

- Откройте список меню в 1С по кнопке.
- В выпадающем меню выберете **Функции для технического специалиста**.



- В поиске введите запрос: **ТСД**.
- Выберите **DataMobile: ТСД Групповых документов**.



- Нажмите **Открыть**.
- В открывшемся окне регистра **DataMobile: ТСД Групповых документов** отображается информация о том, какие терминалы, над какими документами работали.

DataMobile: ТСД Групповых документов				
← → ☆ Поиск (Ctrl+F) Создать				
ТСД	Документ ТСД	Дата начала сбора	Дата завершения сбора	Пользователь
55F8F702000104B2B0804	2	01.11.2021 12:13:39	01.11.2021 12:53:13	Администратор
BF1A54E636B206460018020EH	2	01.11.2021 12:14:01	01.11.2021 12:53:39	Администратор

Подраздел “Групповой документ”

Процесс работы с групповым документом описан в статье [Групповой документ](#).

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Групповой документ (объединение документов)	Настройка позволяет объединять несколько однотипных документов в одно общее задание для выполнения на устройстве.	-	-	✓
Распределение товаров Параметр активен при выключенном параметре Создание новых документов на вкладке Общее.*	Настройка отвечает за логику распределения собираемых товаров по документам.	Не использовать - при использовании параметра объединенные документы будут выгружаться в систему учета как один единый документ. Сервер - распределение собранных товаров по документам происходит в системе учета после окончания сбора данных и выгрузки документа из устройства. Устройство - распределение собираемых товаров по документам происходит непосредственно в задании при работе на устройстве. При подборе товаров программа предлагает список документов для распределения, в которых есть подбираемый товар. Логика отображения списка документов может изменяться, в зависимости от параметра Нарушение задания.	-	✓
Автоматическая выгрузка выполненных дочерних документов Параметр активен при	При совпадении плана с фактом дочернего документа при работе по заданию будет	-	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
настройке Распределение товаров = Устройство	автоматический запрос на его выгрузку.			

Подраздел "Фотофиксация"

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Фотофиксация Только для версии Онлайн	Настройка позволяет сделать фотографию выбранного товара в документе. Настройка работает совместно с параметром "Каталог изображений" и "Загрузка изображений товаров"*.	-	-	✓
Каталог изображений	Указание местоположения, в которое будет происходить выгрузка результата фотофиксации собранного документа (в ПО – меню Три точки на строке документа или в меню документа – кнопка Сделать фото).	-	-	✓

Полезные статьи

[Упаковочный лист](#)

[Серийный учет](#)


[Адресное хранение](#)

[Коллективная работа](#)

[Групповой документ](#)

2 Подбор

Для использования табличной части **Подбор** поставьте флаг на соответствующем параметре.



Общее Подбор Размещение Маркировка ЕГАИС Дополнительные формы А

Подбор: ☒

Общее

Табличная часть исходного документа: ☐

Для работы с большинством документов используется только табличная часть **Подбор**.

Табличная часть **Размещение** используется только для документов адресного хранения (см. **Адресное хранение**). Например, для размещения по ячейкам или совместно с табличной частью **Подбор** при перемещении по ячейкам.

Подраздел “Общее”

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Табличная часть исходного документа	В данном параметре указывается табличная часть исходного документа, с которой будет вестись работа (обычно используется табличная часть Товары).	-	✓	✓
Табличная часть нового (подчиненного) документа	В данном параметре указывается табличная часть подчиненного документа (обычно используется табличная часть Товары). <i>Параметр указывается, если в настройках шаблона выбран Новый (подчиненный) документ.</i>	-	-	✓
Режим записи табличной части исходного документа	Настройка определяет логику работы с табличной частью исходного, либо подчиненного (если выбран) документа	Не изменять - при загрузке данных из терминала табличная часть исходного или подчиненного документа изменена не будет. Будет добавлен только комментарий и ответственное лицо, которым является пользователь терминала. Настройка используется, например, когда работа происходит строго по заданию и нарушать/изменять документ системы учета нельзя. Дополнять – при загрузке данные из терминала будут добавлены к данным в	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
		табличной части исходного или подчиненного документа. Настройка используется, например, при проведении инвентаризации с помощью нескольких терминалов, когда на каждый терминал выгружается один пустой документ системы учета, в который происходит добавления фактических данных с терминалов. Заменять - при загрузке данных из терминала табличная часть исходного или подчиненного документа будет заменена на фактические данные с терминала. Настройка используется, например, когда фактические данные могут отличаться от учетных, либо создается новый документ системы учета. Изменять - применяется для работы по заданию. При загрузке данные из терминала будут изменять табличную часть документа с сохранением дополнительных, вручную заполненных данных (цена, скидка). Логика не распространяется для одинаковых строк товаров/характеристик, но с разными ценами. В случаях, если подобраны позиции не из задания, табличная часть дополняется этими позициями (значения цены для новых позиций подставляются из регистров/справочников, иначе не подставляются вовсе). Заполнять только ТЧ серий - при внесении в базу заполняется только отдельная табличная часть серий. Основная табличная часть при этом не изменяется. Изменять только подобранные - применяется для работы по заданию. При загрузке данных из терминала для товаров из задания будет изменяться только количество. В случаях, если подобраны позиции не из задания, табличная часть дополнится этими товарами, как при «Заменять». Позиции, которые были в задании, но не		

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
		сканировались из документа, удалены не будут и их количество не изменится.		
Online-передача строк на сервер <i>Доступна только для лицензии Online</i>	Настройка позволяет передавать каждую завершённую строку с терминала в обработку обмена АРМ диспетчера , где в нижней табличной части будет отображен анализ отсканированных строк.	-	-	✓
Печать этикетки товара при записи строки	Параметр определяет логику печати этикеток на мобильный принтер из документа, например, при проведении переоценки в торговом зале.	Не печатать - печать не происходит. Печатать всегда - печать происходит после сканирования и записи любой строки документа (например, используется при приемке немаркированного товара). Только на товары в документе - печать происходит после сканирования и записи строки документа, которая не нарушает задание.	✓	✓

Подраздел "Сканирование"

Группа настроек Сканирование **определяющая логику работы программы при сканировании товара и записи строк.**

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Поиск товара	Настройка определяет логику работы при сканировании товара.	Не искать - штрихкод товара не будет сопоставлен со справочниками и будет записан в документ как неизвестный. Устройство – поиск штрихкода будет осуществляться в справочнике товаров на терминале. Сервер - штрихкод товара будет сопоставляться со справочником товаров в базе данных системы учета. Устройство-сервер - штрихкод сначала будет сопоставляться со справочником товаров на устройстве. Если штрихкод на устройстве не найден, то сопоставление пойдет по справочнику товаров в базе данных системы учета. Сервер - устройство - штрихкод сначала сопоставляется со справочником товаров в базе данных системы учета. Если штрихкод в учетной системе не найден, то сопоставление будем производиться со справочником товаров на устройстве.	✓	✓
Нарушение задания	Настройка определяет логику работы при нарушении задания, выгруженного на устройство из учетной системы.	Разрешить - оператору разрешено нарушать задание из системы учета, либо задание отсутствует. Предупредить - при нарушении задания по товару и/или превышению задания по количеству, оператор терминала сбора данных получит уведомление и должен будет принять решение (Разрешить/Запретить) вводить ли полученные данные в документ на терминале сбора данных. Запретить - оператору запрещено нарушать задание по товару и/или превышению количество товара по заданию. Предупредить (если товара нет в задании) - параметр схож с параметром Предупредить, с одним отличием: программа не производит проверку	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
		на превышение количества товара из задания. Запретить (если товара нет в задании) - параметр схож с параметром Запретить , с одним отличием: программа не производит проверку на превышение количества товара из задания. Для Офлайн* -режима доступны только параметры Разрешить/Предупредить/Запретить*		
Превышение остатков	Настройка определяет логику работы со складскими остатками.	Разрешить - оператору разрешено собирать количество номенклатуры, превышающее складские остатки, либо логика документа не подразумевает расходную операцию (например, поступление товара). Предупредить - о превышении остатков оператор получит уведомление и должен будет принять решение (Разрешить/Запретить). Запретить - оператору запрещено собирать количество номенклатуры, превышающее складские остатки.	✓	✓
Ручной ввод количества	Настройка позволяет разрешить или запретить ручной ввод количества товара. При включенной настройке будет доступен ввод количества отсканированного товара. Параметр Подтверждение ввода включается и блокируется. При отключенной настройке каждая отсканированная позиция будет записываться в количестве, равном единице.	-	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Подтверждение ввода	Настройка позволяет включить или отключить необходимость подтверждения записи клавишей Enter. <i>При включенном параметре Ручной ввод количества данный параметр включается и блокируется. При отключенном параметре Ручной ввод количества строка будет записана без дополнительного подтверждения оператором.</i>	-	✓	✓
Записей до ввода кол-ва	Настройка позволяет задать кол-во записей до активации параметра Ручной ввод количества . <i>Сначала подбор происходит поштучно, а по достижению заданного значения - ПО начинает запрашивать ввод кол-ва.</i>	-	-	✓

Подраздел "Адресное хранение"

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Поиск ячейки	Группа настроек, определяющая логику работы при адресном хранении.	Не использовать - параметр отключает в документе работу с адресным хранением. Не искать - каждый введенный/отсканированный штрихкод ячейки будет принят системой и занесен в документ как штрихкод ячейки. Устройство - каждый введенный/отсканированный штрихкод ячейки будет сопоставлен со справочником ячеек на терминале. Если ячейка не будет найдена в справочнике на устройстве, то оператор получит запрет на ввод данного штрихкода. Сервер - проверка наличия введенной/отсканированной ячейки будет проверяться в товароучётной системе. Устройство - Сервер - каждый введенный/отсканированный штрихкод ячейки будет сопоставлен со справочником ячеек на терминале. Если ячейка не будет найдена в справочнике на устройстве, то запрос отправится на сервер. Сервер - Устройство - каждый введенный/отсканированный штрихкод ячейки будет сопоставлен со справочником ячеек на сервере. Если ячейка не будет найдена на сервере, то поиск будет осуществляться в справочнике на устройстве.	✓	✓
Проверка по заданию	Каждый введенный/отсканированный штрихкод ячейки будет сопоставлен со штрихкодами ячеек, присутствующими в документе-задании. Если ячейка не присутствует в задании, то ввод ячейки будет запрещен.		✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Заполнять склад по ячейке	При включении данного параметра, в документе на ТСД заполнится Склад в соответствии с отсканированной ячейкой. Если ячейка привязана к складу "Оптовый" , то и в документе информация о складе будет "Оптовый" .	-	✓	-
Обработка ячейки целиком	При входе в ячейку оператору будет предложено обработать ее целиком. Если разрешить действие, то в ячейку добавятся все товары, которые числятся на остатках в данной ячейке. Если включена настройка "Проверка по заданию" , то в ячейку добавятся только товары из документа-задания, которые числятся на остатках в данной ячейке.	-	✓	✓
Online-рекомендация ячеек	Параметр включает отображение списка ячеек на форме ввода ячейки для отсканированного товара. В приложении будет разделение на две вкладки: 1. "Документ" - отображаются ячейки, которые были подобраны ранее или из задания. 2. "Рекомендация" - отображаются ячейки,	-	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
	которые рекомендовал сервер или ТС. Используется, например, для отображения ячеек, в которых содержатся остатки по данному товару. Также возможны иные логики рекомендации ячеек. <i>Параметр используется при Ввод ячеек = "После товара"</i>			
Справочное хранение	Параметр включает режим справочного размещения товара. В "Онлайн" обмене параметр доступен при Поиск ячейки = "Сервер" и Ввод ячеек = "После товара В "Офлайн" обмене параметр доступен при Поиск ячейки = "Устройство" и Ввод ячеек = "После товара".	-	✓	✓
Ввод ячеек	Параметр задает алгоритм ввода ячейки в зависимости от конкретного бизнес-процесса.	До товара - при входе в документ отображается форма сканирования ячейки, после сканирования ячейки отображается форма сканирования товара, выход из формы сканирования товара инициирует пользователь - исключая ситуацию с включенной настройкой в ПО Выход из выполненной ячейки (см. Навигация). После товара - при входе в документ отображается форма сканирования товара, после сканирования товара отображается форма сканирования ячейки. До товара (всегда) - при входе в документ отображается форма	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
		сканирования ячейки, после сканирования ячейки отображается форма сканирования товара, после подбора товара снова отображается форма сканирования ячейки.		
Порядок ввода ячейки	Параметр задает порядок вызова формы ввода ячейки с учетом наличия доп форм в документе ТСД	По умолчанию - форма ввода ячейки появляется после формы с вводом количества доп. формы До ввода количества - форма ввода ячейки появляется до ввода количества доп. формы	-	✓
Загрузка ячеек с документами	Настройка позволяет загружать ячейки вместе с документом-заданием. Данная настройка необходима, если предварительно не планируется выгружать справочник ячеек на терминал.	-	✓	-
Группировка ячеек	Настройка позволяет группировать строки товара по ячейкам, в которых этот товар может находиться.	Группировать - строки будут группироваться в разрезе ячеек. Не группировать - строки не будут группироваться в разрезе ячеек.	✓	✓

Подраздел "Серийные номера/серии"

Группа настроек программы, определяющая логику работы программы с серийными номерами/сериями.

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Ввод серий	Настройка определяет логику использования серий.	Не использовать - в документе не используются серийные номера/серии. По умолчанию - каждое сканирование серийного товара сопровождается вводом одной серии (можно использовать совместно с параметром Разрешить ручной ввод количества, когда необходимо задать количество для строки с данной серией). Поштучно - после сканирования товара активирует возможность указать несколько серийных номеров. Путём сканирования серийных номеров может формироваться общее количество товара (используют совместно с активным параметром Уникальные серийные номера и отключенным параметром Разрешить ручной ввод количества). Исходя из количества - программа запросит определённое количество серийных номеров, которое соответствует количеству введенного товара (используют совместно с активной настройкой Разрешить ручной ввод количества).	✓	✓
Проверка по заданию	Настройка позволяет контролировать ввод серийных номеров в документе-задании системы учета. После сканирования товара выводится	-	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
	дополнительное окно, где отображаются все серийные номера, которые есть в исходном документе. <i>Может потребоваться доработка выгрузки данных в зависимости от конфигурации.</i>			
Серийный номер не пустой	Параметр запрещает оставлять поле серийного номера незаполненным.	-	✓	✓
Уникальные серии	Параметр включает контроль уникальности введенных серийных номеров. Ввести один и тот же серийный номер два и более раз не получится. <i>Если документ групповой, то проверка на уникальность серий будет производиться между всеми дочерними документами</i> Примечание! Ввод серий для монотоварных упаковок невозможен с данной настройкой	-	✓	✓
Online-печать этикетки серии <i>Только для версии Онлайн</i>	При включенном параметре происходит печать после сканирования и записи любой строки документа, когда используется форма ввода серийного номера (для сервера печати отправляется форма с данными в формате <code>.xml</code>).	-	-	✓
Группировка серий	Настройка позволяет группировать строки товара по сериям, в которых этот товар может находиться.	Группировать - строки будут группироваться в разрезе серий. Не группировать - строки не будут группироваться в разрезе серий.	✓	✓

Подраздел “Упаковочные листы”

Группа настроек программы, определяющая логику работы программы с упаковочными листами.

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Ввод упаковочного листа	Настройка определяет логику использования упаковочных листов.	Не использовать - в документе не используются упаковочные листы. До товара/В начале - ввод номера упаковочного листа, либо его генерация происходит до ввода товара. После товара/В конце - ввод номера упаковочного листа, либо его генерация происходит после ввода товара. Короб (до товара) - параметр позволяющий на форме ввода упаковочного листа ввести ШК условного короба до ввода товара. <i>Используется только совместно с отдельно приобретаемым модулем Маркировка (см. Лицензирование).</i> Палета (до товара) - параметр позволяющий на форме ввода упаковочного листа ввести ШК условной палеты до ввода товара. <i>Используется только совместно с отдельно приобретаемым модулем Маркировка (см. Лицензирование).</i> Набор* - специфичный параметр, позволяет сканировать КМ набора. <i>Используется только совместно с отдельно приобретаемым модулем Маркировка (см. Лицензирование).</i> Короб (после товара)* - параметр позволяющий на форме ввода упаковочного листа ввести ШК условного короба после ввода товара. <i>Используется только совместно с отдельно приобретаемым модулем Маркировка (см.</i>	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
		<i>Лицензирование</i>). Палета (после товара)* - параметр позволяющий на форме ввода упаковочного листа ввести ШК условной палеты после ввода товара. *Используется только совместно с отдельно приобретаемым модулем Маркировка (см. <i>Лицензирование</i>). Только для обмена Онлайн.		
Типовые упаковочные листы <i>В Онлайн объединена с созданием документов упаковочных листов</i>	Настройка создаёт дополнительный документ типового упаковочного листа учётной системы, основываясь на данных из упаковочного листа DataMobile: Упаковочный лист . Для работы требуется включение настройки создания документов упаковочных листов.	-	-	✓
Подбор упак. листами <i>Используется только при установленном параметре ввода упак. листов "До товара"</i>	Настройка позволяет выгрузить упаковочные листы в качестве задания. если в документе доступно указание упак. листов в табличной части товаров	-	-	✓
Проверка по заданию	Настройка предусматривает проверку и подтверждение отсканированного в форме генерации упаковочного листа.	-	-	✓
Проверка ввода упак. листа <i>Используется только при</i>	Настройка позволяет проверить значение штрихкода упаковочного	-	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
<i>установленном параметре ввода упак. листов "До товара"</i>	листа, при вводе данных на форме упаковочного листа.			
Разрешить пропускать ввод упак. листа	При включенной настройке, будет разрешено пропустить ввод штрихкода упаковочного листа.	-	✓	-
Цифра расширения	При включенной настройке, можно указать цифру, позволяющую расширить количество кодов упаковок КМ или же использовать различные цифры расширения на различных складах.	-	-	✓

Подраздел "Порядок подбора"


Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Контроль порядка подбора товаров	Данная настройка активирует логику контроля порядка подбора товаров	По умолчанию - типовая логика работы Включить - включение логики контроля порядка подбора	-	✓
Нарушение подбора	При работе по заданию будет выполнена проверка подбираемого товара. Если начат подбор одной номенклатурной позиции, мобильное приложение выдаст предупреждение или запретит подбор (исходя из параметра настройки), пока не будет выполнено задание по этой номенклатуре	Разрешить - разрешено нарушение порядка подбора Предупредить - при подборе иной номенклатуры мобильное приложение выдаст предупреждение о нарушении порядка подбора с возможностью продолжить Запретить - при подборе иной номенклатуры мобильное приложение запретит дальнейший подбор, пока не будет выполнено задание по изначальной номенклатуре	-	✓

3 Размещение

Для работы с табличной частью **Размещение** поставьте флаг на соответствующий параметр.

Для работы с большинством документов используется только табличная часть **Подбор**.

Табличная часть **Размещение** используется только для документов адресного хранения (см. **Адресное хранение**). Например, для размещения по ячейкам или совместно с табличной частью **Подбор** при перемещении по ячейкам.



Общее	Подбор	Размещение	Маркировка	ЕГАИС	Дополнительные формы	Автовыг
-------	--------	-------------------	------------	-------	----------------------	---------

Размещение: ☒

Общее

Размещение по подбору: ☐ Повторный ввод товара: ☐ Поштучно

Табличная часть исходного документа:

Подраздел “Общее”

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Размещение по подбору	Настройка позволяет работать не по заданию из системы учета, а по заданию из подбора. В данном случае, данные для размещения, собранные при подборе, будут являться заданием (используется, например, если есть задание на перемещение каких-либо товаров из определенных ячеек, но нет задания в какие ячейки эти товары положить и требуется контролировать, чтобы были размещены именно собранные товары).	-	✓	✓
Повторный ввод товара	Настройка работает при параметре Размещение по подбору = вкл. Настройка позволяет либо весь собранный товар положить в какую-либо ячейку размещения (например, когда весь подобранный товар необходимо разместить в одну ячейку), либо повторно сканировать товар и указывать ячейки (например, когда собранный товар будет размещен в различные ячейки).	-	✓	✓
Поштучное размещение	Настройка работает при параметре Размещение по подбору = вкл. При включении параметра Поштучное перемещение после сканирования единицы товара будет автоматически осуществлен переход на вкладку Размещение (см. Перемещение) с запросом сканирования ячейки, в которую необходимо разместить товар. Как правило, настройка используется при работе с паллетами, когда они целиком из одной ячейки перемещаются в другую.	-	✓	✓

Остальные настройки раздела **Размещение** аналогичны настройкам раздела **Подбор**.

4 Маркировка

Чтобы включить работу с **Маркировкой**, поставьте флаг на параметре **Маркировка (ГИСМТ "Честный знак")** в настройках шаблона.

Общее	Подбор	Размещение	Маркировка	ЕГАИС	Дополнительные формы	Автовыгрузка
Маркировка (ГИСМТ "Честный знак"): ☒						
Общее						
Сканирование EAN: Не требуется						

Подраздел "Общее"

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Сканирование EAN	Параметр определяет необходимость и очередность сканирования EAN товара.	Не требуется - сканирование EAN не требуется. До КМ - приложение запросит сканировать EAN, затем запросит сканировать КМ товара. После КМ - приложение запросит сканировать КМ, затем запросит сканировать EAN товара. Авто - параметр сам определяет, был ли отсканирован EAN или КМ. Приложение не запросит сканировать EAN (если по КМ сразу удалось определить товар), запросит отсканировать EAN (если до этого был отсканирован КМ и товар не удалось определить), запросит отсканировать КМ (если до этого был отсканировать EAN). До КМ (всегда) - при сканировании EAN открывается форма сканирования КМ, после записи позиции, приложение возвращается на форму сканирования товара. До КМ (всегда) + Авто - параметр является комбинацией из двух параметров. Приложение запросит сканировать КМ (если до этого был отсканирован EAN), после сканирования EAN произойдёт возврат в форму сканирования товара. При этом приложение выведет сообщение "Товар не найден" (если изначально был отсканирован КМ и по КМ не удалось определить товар).	✓	✓
Режим ОСУ	Настройка позволяет в документе ввести	Не использовать - форма ввода количества КМ не активна.	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
	количество для маркированного товара в качестве ОСУ.	Использовать - при активации данного параметра, после сканирования КМ активируется форма ввода количества и ввода количества КМ.		
Удалять криптохвост КИГУ	Настройка позволяет удалять криптохвост КИГУ при сканировании и записи в документ упаковки Если параметр активен - упаковка записывается без криптохвоста Если параметр не активен - упаковка записывается как "Полный ШК"	-	-	✓
Повторный ввод КМ	Настройка позволяет активировать дополнительную форму в ПО для проверки отсканированного КМ		-	✓

Подраздел "Проверка"

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Проверка соответствия EAN и GTIN КМ	В режимах работы подразумевающих сканирование как КМ так и EAN - запрещает пользователю подбирать КМ GTIN из которых не соответствует сканируемому EAN. <i>Параметр активен при совместном использовании с параметром Сканирование EAN: "EAN до КМ"/"EAN после КМ"/"До КМ (всегда)"/"Авто".</i>	-	✓	✓
Игнорирование несоответствия товара по EAN и КМ	Настройка отвечает за проверку соответствия карточек товара, которые были найдены по EAN и КМ. Параметр активен при настройке Сканирование EAN: "EAN до КМ"/"EAN после КМ"/"До КМ (всегда)"/"Авто".	-	-	✓
Обязательный поиск КМ в справочнике	Настройка производит поиск позиции непосредственно по КМ (кодам идентификации из КМ) в справочнике упаковок/регистрах. Если параметр не активен - поиск ведётся сначала по КМ. Если по КМ позиция не найдена, тогда по GTIN из КМ (без лидирующих нулей).	-	✓	✓
Только маркируемые товары	Параметр позволяет выгрузить в задании документа только маркируемый товар.	-	✓	✓
Ввод маркируемого товара без КМ	Возможность подобрать товар, подлежащий маркировке, без ввода самого кода маркировки.	Запретить - запрет ввода товара без сканирования КМ. Разрешить - ввод маркированного товара сканированием только EAN. Разрешить в упак. листе - разрешение ввода маркированного товара	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
		сканированием только EAN при агрегации в упаковки.		
Расширенный поиск упаковок	Возможность использовать не регламентированные упаковки в документе. Под нерегламентированными упаковками подразумеваются КИГУ (ШК групповых упаковок формата ГС1) попадающие под известные форматы КМ.	По умолчанию - включает расширенный поиск упаковок Не использовать - отключает этот функционал	✓	✓
Идентификация неизвестных упаковок по GTIN	Работает только если включен Расширенный поиск упаковок. Если параметр активен - при сканировании ГС1 монотоварной упаковки, если не удалось идентифицировать товар по полному значению - идентификация товара ведётся по GTIN (01 тег в ШК формата ГС1).	-	✓	✓
Online -проверка вложенности упаковок <i>Только для лицензии Online</i>	Возможность быстрого подбора упаковок при отгрузке без передачи на устройство всей вложенности КМ. <i>Параметр работает в любых документах кроме документов поступления (Приёмки)</i> <i>Параметр работает при настройке «Online-передача строк на сервер»(см. Подбор).</i>	-	-	✓
Кол-во мест в упаковке при агрегации	Позволяет установить предел вместимости упаковки при агрегации по кол-ву мест (1 место = 1 сканирование). При достижении лимита приложение предложит сменить упаковку.	-	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
	Используется совместно с параметром "Ввод упак. листов": "Короб (до товара)", "Палета (до товара)", "Короб (после товара)" или "Палета (после товара)" (см. Подбор)			
Запрет агрегации в заполненные упаковки Доступно при настройках упак. листа на вкладке "Подбор"	Настройка запрещает добавлять товар в упаковку, если по данным системы учета эта упаковка не пустая. Если обнаружится, что упаковка не пустая, то приложение оповестит об этом оператора. Параметр используется при агрегации с использованием включенными параметрами Упаковочные листы и Online-передача строк на сервер = вкл. (см. Подбор).	-	-	✓
Запрет повторной агрегации КМ Доступно при настройках упак. листа на вкладке "Подбор"	Настройка запрещает агрегацию КМ, если по данным системы учета КМ был агрегирован ранее. Если обнаружится, что КМ был агрегирован ранее, то приложение оповестит об этом оператора. Параметр используется при агрегации с использованием параметров Упаковочные листы = вкл. и Online-передача строк на сервер = вкл.	-	-	✓
Выборочная проверка вложенности упаковок	Параметр дает возможность открыть состав упаковки в документе и сканированием проверить наличие всех КМ по заданию в разрезе упаковки	Не использовать - выборочная проверка упаковок отключена. Проверять - при сканировании КМ на форме проверки вложенности проверяется только наличие КМ в упаковке. По кнопке Принять на форме	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
		проверки состава упаковки в лог записывается вся вложенность упаковки. Проверять и записывать - при сканировании КМ на форме проверки вложенности проверяется наличие КМ в упаковке и записывается в качестве подобранной позиции в документ. Есть возможность записать оставшиеся КМ по нажатию на кнопку Принять (в лог документа запишутся только не подобранные КМ).		
Детализация структуры хранения	Настройка позволяет отображать структуру данных в форме подбора и проверки маркированной продукции в документе IC.	Полная Палеты с монотоварными коробами Короба с групповыми упаковками Групповые упаковки Групповые упаковки с потребительскими Потребительские упаковки	-	✓
Использовать регистр "Описание GTIN ИС"	Настройка позволяет определять коэффициент по GTIN из регистра "Описание GTIN ИС"	-	-	✓
Метод проверки ИСМП	Настройка, которая определяет используемый метод True API для проверки и получения информации по коду маркировки в системе ИСМП "Честный знак".	Не использовать С токеном	✓	✓
Несоответствие владельца	Настройка проверяет соответствие владельца ШК при запросах в ЧЗ Параметр отображается если	Разрешить Предупредить Запретить	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
	Метод проверки КМ в режиме с токеном			
Несоответствие статуса	Настройка проверяет соответствие статуса ШК по разным статусам при запросах в ЧЗ Параметр отображается, если Метод проверки КМ в режиме с токеном	Разрешить Предупредить Запретить	✓	✓
Разрешенные статусы	Настройка выбора статусов для проверки КМ при запросах в ЧЗ Параметр отображается, если Несоответствие статуса КМ в режиме Предупредить/Запретить	Получен Нанесен В обороте Выведен из оборота Возвращен в оборот Расформирован Списан	✓	✓
Повторный ввод КМ из других документов	Если в процессе проверки обнаружено, что отсканированный КМ ранее уже был подобран в другой Документ-ТСД текущего шаблона, либо шаблонов с тем же типом бизнес-процесса, тогда сервер возвращает в мобильное приложение исключение вида "КМ уже подобран в документе номер документа ТСД". Параметр используется совместно с включенным параметром* Online-передача строк на сервер = вкл	Разрешить Запретить	-	✓
Количество дней	Дополнительная опция к параметру Повторный ввод КМ из других документов. Определяет глубину поиска по искомым Документам-ТСД.	-	-	✓

Подраздел "Обработка"

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Создание новых КМ в 1С	Настройка записывает КМ в справочник Штрихкоды упаковок и товаров , если ранее они не были записаны.	-	✓	✓
Создавать в фоне	Позволяет исключить блокировку АРМ Диспетчера при выгрузке документов приёмки с полученными упаковками. ** Используется совместно с параметрами шаблона Создание новых КМ в 1С, Запрос в ИСМП и включенным фоновым заданием DataMobile: Автообработка.	-	-	✓
Обработка списком	Настройка используется для оптимизации выгрузки значений КМ или упаковок из справочника Штрихкоды упаковок и товаров, при выгрузке документов приёмки. ** Используется совместно с параметром шаблона Создавать в фоне.	-	-	✓
Привязка GTIN КМ как штрихкод товара	Параметр позволяет добавить для номенклатуры системы учета GTIN (без лидирующих нулей) из кода маркировки в качестве штрихкода. ** GTIN, которые начинаются с цифры 2 не привязываются, т.к. считаются внутренними.	-	-	✓
Источник серии	Параметр определяет работу с сериями/серийными номерами маркируемого товара.	По умолчанию - серия товара записывается вручную или получается с сервер. Серия из КМ - при загрузке в учетную	✓	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
		систему документа с подобранным маркированным товаром со стороны учетной системы будет автоматически разобрана серия товара. Серия из ИСМП - получение серии товара при сканировании через True API "Честный Знак"		
Перезаписывать серии у КМ	При активации данного параметра, если у кода маркировки была указана другая серия, при внесении результатов подбора она обновится в справочнике Штрихкоды упаковок и товаров	-	-	✓
Создание доп. документа ИСМП	Специализированный параметр. Используется, когда в качестве задания/исходного документа выступает Заказ клиента, а нового/подчинённого Реализация товаров и услуг. В таком случае, по окончании подбора и внесению результатов подбора в базу – помимо документа Реализация товаров и услуг создаётся документ Вывод из оборота ИС МП. В документ Вывод из оборота ИС МП записываются только маркируемые товары с подобранными КМ. В документе Заказ клиента вид обеспечения изменяется на Отгрузить (при условии достатка отгружаемых товаров на складе). Если КМ в документе не подбирались «Вывод из оборота ИС МП» не создаётся.	-	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Запись полных КМ	Параметр для записи полных КМ (с криптохвостом) в данные подбора АРМ Диспетчера и в пул кодов маркировки учетной системы. Как правило, используется для оформления документа Чек ККМ .	-	✓	✓
Удаление полных КМ через (дни)	Дополнительная опция к параметру Запись полных КМ.	-	-	✓
Завершение подбора КМ в исходном документе	Параметр позволяет, при внесении документа в базу, завершить подбор и проверку маркированной продукции в документе (эмуляция нажатия кнопка "Завершить подбор").	-	-	✓
Перезаписать хеш упаковок	При активации данного параметра происходит перезапись хэш упаковок, помогает избежать ошибки, при работе с упаковками маркированного товара в документах ИС МП.	-	✓	✓
Не записывать нулевые МРЦ (AAAA)	При активации данного параметра, если в КМ присутствует нулевой МРЦ "AAAA", позволяет его не записывать как часть кода маркировки.	-	-	✓
Базовый коэффициент наборов	Если включена, тогда для набора возвращается кол-во = 1 Если выключена, тогда для набора возвращается кол-во вложенных КМ из справочника "Штрихкоды упаковок и товаров"	-	-	✓

Подраздел “ИСМП”

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Проверка без сертификата ИСМП	Возможность формирования формы проверки и подбора маркируемой продукции без подключения в Честный Знак .	-	✓	✓
Запрос в ИСМП	Модули DataMobile в момент первичной выгрузки задания в ПО или на внесении результата подбора в базу - получают вложенность по упаковкам используя типовые механизмы ТС обращения в Честный Знак, с последующим внесением информации в справочник штрих кодов и упаковок и отражении их в документе. Подразумевается использование: При приёмке - для случаев, когда поставщик указывает в документах коробка или палеты, но без информации по вложенности. При отгрузке - блоками табачной продукции, когда на момент отгрузки в системе учета нет данных по упаковкам и их вложенности.	-	✓	✓
Выгружать задание только по упаковкам	Для документов поступления (с упаковками) выгружает в задание на устройство только сами упаковки без вложений, тем самым уменьшая объём данных в обмене. ** Используется совместно с параметром шаблона Запрос в ИСМП.	-	-	✓

5 ЕГАИС

Для работы с разделом **ЕГАИС** включите флаг на параметре **ЕГАИС**.

Общие	Подбор	Размеще...	Маркировка	ЕГАИС	Дополнит...
ЕГАИС:		☒			

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Сопоставление товаров ЕГАИС	Параметр включает режим сопоставления номенклатуры 1С и номенклатуры ЕГАИС. <i>*Если алкогольная продукция не сопоставлена или сопоставлена не уникально с товароучетной номенклатурой, то после сканирования акцизной марки алкогольной продукции будет запрошено сканирование штрихкода товароучетной продукции.</i>	-	✓	✓
Помарочная детализация проверки ТТН	Параметр позволяет указать помарочную детализацию при построении формы проверки и подбора при загрузке данных подбора в документ 1С.	-	✓	✓
Проверка вложенности упаковок	Параметр дает возможность открыть состав упаковки в документе и сканированием проверить наличие всех акцизных марок по заданию в разрезе упаковки.	Не использовать - выборочная проверка упаковок отключена. Проверять - при сканировании АМ на форме проверки вложенности проверяется только наличие АМ в упаковке. По кнопке Принять на форме проверки состава упаковки в лог записывается вся вложенность упаковки. Проверять и записывать - при сканировании КМ на форме проверки вложенности проверяется наличие АМ в упаковке и записывается в качестве подобранной позиции в документ. Есть возможность записать	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
		оставшиеся АМ по нажатию на кнопку Принять (в лог документа запишутся только не подобранные АМ).		
Online-проверка вложенности упаковок <i>* Только для лицензии Онлайн</i>	Возможность быстрого подбора упаковок при отгрузке без передачи на устройство всей вложенности КМ.	-	-	✓
Завершение подбора КМ в исходном документе	Параметр позволяет, при внесении документа в базу, завершить подбор и проверку алкогольной продукции в документе (эмуляция нажатия кнопки "Завершить подбор").	-	-	✓

6 Дополнительные формы

Видео: <https://rutube.ru/video/b1ba6936cb028bf4b37c3364ed3eb45b/>

Видео: <https://rutube.ru/video/f4cf6cae018fe3e45661bc40400ccbdb/>

Дополнительные формы дают возможность создавать произвольные формы ввода данных для товаров и документов, а также настраивать отображение необходимых параметров в шапке документа или строках товаров.

Функционал использования дополнительных форм доступен только для лицензий: **Стандарт Pro**, **Online Lite** или **Online**, а также недоступен для некоторых конфигураций 1С. Подробнее уточняйте на портале [технической поддержки](#).

Создание дополнительных форм

Обработка DataMobile АРМ Диспетчера (Онлайн)

Дополнительную форму можно создать как внутри шаблона, так и отдельно через справочник дополнительных форм.

Создание доп. формы из справочника “DataMobile:Дополнительные формы”

- Выберите систему **DataMobile** и войдите в справочник **DataMobile: Дополнительные формы**.

Начальная страница

Инфо

Главное

Планирование

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

НСИ и администрирование

DataMobile

DataMobile: ВСД по товару

DataMobile: Документы ТСД

DataMobile: Дополнительные формы

DataMobile: Допуски весовых товаров

DataMobile: Допуски ОСГ

DataMobile: Значения дополнительных форм

DataMobile: Значения узла обмена ТСД

DataMobile: Маркировка настройка сертификатов

DataMobile: Пользователи

- Нажмите на кнопку **Создать**;

←

→

☆

DataMobile: Дополнительные формы

Создать

Поиск (Ctrl)

Наименование	↑	Код	ИДСправочника
Число		000000001	39ed55ad-c935-4df2-b232
Текст		000000002	b6949aef-1215-41b7-8fab
СпособыДоставки		000000005	00921784-f206-40a8-a0d1
Дата		000000003	0db867e0-a414-46ed-b9e
БизнесРегионы		000000004	c27109fa-a2b8-4363-8961

- В всплывающем окне введите **Наименование** доп. формы, а также выберете **Тип данных**, который будет заполняться на устройстве:
 - Число** - в доп. форму будут указываться любые произвольные цифры.
 - Текст** - в доп. форму будет указываться любой произвольный текст.

- **Дата** - в доп. форму будет вводиться дата или выбираться из календаря приложения.
- **Булево** - в доп. форме будет возможность выбрать варианты **Да/Нет**.
- **Справочники** - в доп. форме будет возможность выбрать параметр из какого-либо справочника 1С.
- **Перечисления/Планы видов характеристик** - позволяют вводить данные из элементов конфигурации.

☆ DataMobile: Дополнительные форм...

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код:

Тип данных:

Наименование:

Для типов данных **Справочники/Перечисления/Планы видов характеристик** по кнопке **Добавить** необходимо указать варианты, которые будут предлагаться на устройстве.

☆ DataMobile: Дополнительные формы (...)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код:

Тип данных:

Наименование:

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Значения
1	Оптовый склад
2	Розничный магазин

Если данные значения не заполнены, то на устройстве будут выводиться все варианты, соответствующему данному типу данных.

- Нажмите на **Записать и закрыть**.

Создание доп. формы изнутри настроек шаблона

- В настройках шаблона перейдите на форму **Дополнительные формы**;

Общее	Подбор	Размещение	Маркировка	ЕГАИС	Дополнительные формы	Автовыгрузка	Автозагрузка
Доп. формы: ☒							
Обновление доп. форм при открытии: ☐							
Групповой ввод доп. форм: ☒							
Шапка документа					Строки документа		
+ Создать ↓ ↑					+ Создать ↑		
ID ↓		Название		Режим ввода	Заполняемый реквизит		

- Для работы с дополнительными формами в шаблоне поставьте флаг на параметре **Доп. формы**;
- В правой (для шапок документа) или левой (для строк документа) табличной части **АРМ Диспетчера** нажмите на кнопку **Создать**.
- В открывшемся окне нажмите на иконку  в строке **Дополнительная форма**, затем нажмите на  для добавления новой доп. формы.

☆ DataMobile: Связи дополнит...

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

Дополнительная форма:

▾

🗖

Шаблон:

Склад
Варианты Обеспечения
Дата отгрузки
Способы доставки
Цена

[Показать все](#)

+

Настройка связей с д
Необходимость заполне
Режим ввода:
Заполняемый реквизит:

- В открывшемся окне заполните **Тип данных** и **Наименование** дополнительной формы.

- Нажмите **Записать и закрыть**.
- Далее необходимо продолжить настройку доп. формы, которая описана в разделах **Настройка дополнительных форм шапки документа** / **Настройка дополнительных форм строки документа** ниже.

Обработка обмена DataMobile (Офлайн)

В **Офлайн**-обработке дополнительные формы создаются внутри шаблона. Для того, чтобы создать дополнительную форму:

- Откройте раздел **Выгрузка** → **Шаблоны документов** → Выберите шаблон → **Дополнительные формы**.
- Для работы с доп. формами в шаблоне поставьте флаг в параметр **Доп. формы**.
- В правой (для шапок документа) или левой (для строк документа) табличной части **АРМ Диспетчера** нажмите на кнопку **Создать**.

- В открывшемся окне заполните поля **Тип данных** и **Название** доп. формы.
- Прочие настройки для доп. форм практически аналогичны настройкам доп. форм в **Онлайн**-модуле как для шапок документов, так и для строк товаров, и будут рассмотрены ниже.

Настройки дополнительных форм

В целом, настройки дополнительных форм в **Онлайн**-обработке схожи с настройками доп. форм в **Офлайн**-обработке.

Настройки работы с дополнительными формами находятся в настройках шаблона на одноименной форме. Для каждого шаблона дополнительные формы настраиваются отдельно.

Дополнительные формы можно создавать как для шапки, так и для строки документа (см. описание ниже).

Чтобы включить в шаблоне работу с дополнительными формами, установите флаг в параметре **Доп. формы**.

Общие настройки

Настройка	Описание	Офлайн	Онлайн
Обновление доп. форм при открытии	Если параметр включен, то в момент открытия дополнительной формы на устройстве приложение обновит доп. формы для строк товара/шапки документа (если они были изменены в настройках текущего шаблона).	-	✓
Групповой ввод доп. форм	Включает отображение значений доп. форм в формате отдельного сгруппированного списка. Позволяет пользователю сразу выбрать подходящий набор значений доп. форм из предложенного списка, а не вводить их каждый раз последовательно. Рекомендуется использовать, когда в шаблоне для строк указано несколько доп. форм с одинаковыми режимами ввода, но разными полями. * Групповой ввод доп. форм доступен только для доп. форм строк с типом По умолчанию или Автоматически (читайте ниже).	✓	✓

Для добавления дополнительной формы документа или строки товара, нажмите на **Создать** в соответствующей табличной части (**Шапка документа** / **Строки документа**).

Настройка дополнительных форм шапки документа

- Для добавления дополнительной формы для строк документов нажмите на **Создать** в соответствующей табличной части **Шапка документа**.

Общее

Подбор

Размещение

Маркировка

ЕГАИС

Дополнительные формы

Доп. формы:

☒

Обновление доп. форм при открытии:

☐

Групповой ввод доп. форм:

☒

Шапка документа

+

Создать

↓

↑

ID ↓	Название	Режим ввода	Заполняемый р
------	----------	-------------	---------------

- В строке **Дополнительная форма** создайте или выберите уже созданную доп. форму.

Исходный документ: Заказ товаров

Новый (подчиненный) документ:

Подчиненный документ явл...

Общее Подбор Разм

Доп. формы:

Обновление доп. форм пр

Групповой ввод доп. форм

Шапка документа

+ ↓ ↑

ID ↓ Название

☆ DataMobile: Связи дополнительных ...

Записать и закрыть Записать Еще - ?

Дополнительная форма: Склад

Шаблон: 1

Настройка связей с документом

Необходимость заполнения: ☐

Режим ввода: По умолчанию

Изменять реквизиты в исходном документе: ☐

Заполняемый реквизит в документе Заказ товаров: ... x

Исходный документ: Заказ товаров

Новый (подчиненный) документ: Приходная накладная

Подчиненный документ явл...

Общее Подбор Разм

Доп. формы:

Обновление доп. форм пр

Групповой ввод доп. форм

Шапка документа

+ ↓ ↑

ID ↓ Название

☆ DataMobile: Связи дополнительных ...

Записать и закрыть Записать Еще - ?

Дополнительная форма: Склад

Шаблон: 1

Настройка связей с документом

Необходимость заполнения: ☐

Режим ввода: По умолчанию

Изменять реквизиты в исходном документе: ☐

Выгружаемый реквизит в документе Заказ товаров: ... x

Заполняемый реквизит в документе Приходная накладная: ... x

- Далее настройте следующие параметры:

Настройка	Описание	Параметры	Офлайн	Онлайн
Необходимость заполнения	Настройка определяет обязательность заполнения дополнительной формы на устройстве. При включенной настройке, если обязательная доп. форма не заполнена, приложение уведомит об этом оператора.	-	✓	✓
Режим ввода	Параметр определяет логику отображения дополнительной формы, а также логику ее ввода.	По умолчанию - значение доп. формы рассчитывается по умолчанию и отображается в шапке документа на форме списка документов. Вручную - значение доп. формы документа задается в Меню документа по кнопке Дополнительные формы .	✓	✓
Изменять реквизиты в исходном документе	Настройка позволяет изменять реквизиты данными, подобранными с устройства, только в исходном документе, в подчиненный документ значения реквизитов не подтянутся. Параметр можно активировать, если в настройках шаблона выбран подчинённый документ.	-	-	✓
Заполняемый реквизит в документе шаблона	Реквизит исходного документа, который будет заполнен данными подобранными с устройства. Заполнение происходит на этапе внесения документа в базу.	-		✓

Настройка	Описание	Параметры	Офлайн	Онлайн
Выгружаемый реквизит в исходном документе шаблона	Реквизит документа, который будет выгружаться вместе с документом ТСД. Параметр можно активировать, если в настройках шаблона выбран подчинённый документ.		-	✓
Заполняемый реквизит в подчинённом документе шаблона	Реквизит подчинённого документа, который будет заполнен данными подобранными с устройства. Заполнение происходит на этапе внесения документа в базу. Параметр можно активировать, если в настройках шаблона выбран подчинённый документ.		-	✓

Для сохранения настроенных параметров нажмите **Записать и закрыть**.

Если в шаблоне указаны исходный и подчинённый документ, то добавляются

Настройка дополнительных форм строки документа

- Для добавления дополнительной формы для строк документов нажмите на **Создать** в соответствующей табличной части **Строки документа**.

Готовыгрузка

Автозагрузка

Строки документа

Создать

ит	ID ↓	Название	Режим ввода

- В строке **Дополнительная форма** создайте или выберите уже созданную доп. форму.

☆ DataMobile: Связи дополнительных фор...

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

?

Дополнительная форма:

Цена

▾

Шаблон:

Заказ клиента

Настройка связей с документом

Тип строки:

☒ подбор
 ☐ размещение

Проверка по заданию:

☐

Режим ввода:

По умолчанию ▾

Изменять реквизиты в исходном документе:

☐

Использовать в поиске строк в 1С:

☐

Заполняемый реквизит в документе Заказ клиента в таблице Товары:

...

×

- Далее настройте следующие параметры:

Настройка	Описание	Параметры	Офлайн	Онлайн
Тип строки	Настройка определяет, в какой из операций (Подбор/Размещение) для строк документов будет запрашиваться ввод доп. формы.	-	✓	✓
Необходимость заполнения	Настройка определяет обязательность заполнения дополнительной формы на устройстве. При включенной настройке, если обязательная доп. форма не заполнена, приложение уведомит об этом оператора.	-	✓	✓
Проверка по заданию	Настройка отвечает за проверку введенных данных в дополнительную форму и данных, содержащихся в задании документа для строки документа. При наличии расхождений - документ с нарушенным заданием (см. <i>Общее</i>) не сможет быть выгружен с устройства.	-	✓	✓
Режим ввода	Параметр определяет логику отображения дополнительной формы, а также логику ее ввода.	По умолчанию - значение доп. формы рассчитывается по умолчанию и отображается в строке товара на форме Сканируйте товар. Вручную - значение доп. формы строки товара задается вручную в меню товара (свайп в фильтре "Выполнено" влево - меню "Три точки") по кнопке Добавить свойство. Автоматически (только для Онлайн-обработки) - окно	✓	✓


Настройка	Описание	Параметры	Офлайн	Онлайн
		ввода значения доп. формы открывается автоматически после ввода товара.		
Изменять реквизиты в исходном документе	Настройка позволяет изменять реквизиты данными, подобранными с устройства, только в исходном документе, в подчиненный документ значения реквизитов не подтянутся. Параметр можно активировать, если в настройках шаблона выбран подчинённый документ, блокирует использование параметра Использовать в поиске строк в 1С .	-	-	✓
Использовать в поиске строк в 1С	Параметр отвечает за логику разбития одной строки табличной части документа на несколько случаев, если для нее введены различные значения доп. форм.	-	-	✓
Заполняемый реквизит в документе шаблона	Реквизит документа, который будет заполнен данными подобранными с устройства. Заполнение происходит на этапе внесения документа в базу.	-	✓	✓

Для сохранения настроенных параметров нажмите **Записать и закрыть**.

Выгрузка дополнительных форм на устройство

Онлайн-модуль

Выгрузка дополнительных форм не происходит вместе с шаблонами, поэтому необходимо выгрузить все дополнительные формы через раздел **Устройства → Выгрузить > Выгрузить все дополнительные формы**(см. [Устройства](#)).




Офлайн-обработка

Перед выгрузкой проверьте параметры:

Настройка	Описание
Загружать доп. формы с документом	Настройка позволяет выгружать документ-задание вместе с доп. формами, чтобы не выгружать справочник доп. форм отдельно.
Очистить текущий справочник "Доп. формы" на ТСД	При включенном параметре справочники доп. форм не будут добавлены к существующим в базе на устройстве, а заменят их.

В том случае, если на параметре **Загружать доп. формы с документом** не стоит флаг, то дополнительные формы необходимо выгрузить нажатием на **Выгрузить доп. формы**.



Работа на устройстве

Описание работы с доп. формами шапок и строк документов на устройстве см. в статье [Дополнительные формы](#).

Полезные статьи

[Дополнительные формы](#)

[Строки документа](#)

[Шапка документа](#)

7 Автовыгрузка

Настройка **Автовыгрузка** включает/отключает автоматическую выгрузку документов, соответствующих заданным параметрам, из товароучетной системы на устройство по данному шаблону (настройка использует регламентные задания).

Пример настройки регламентного задания для **Автовыгрузки** и **Автозагрузки** см. в разделе **Регламентные задания**.

Заказ клиента (DataMobile: Шаблоны документов)

Наименование: Заказ клиента Код: 12 Описание (опционально):

Тип бизнес-процесса: Заказ Фильтр по умолчанию: Все данные

Исходный документ: Заказ клиента Новый (подчиненный) документ:

Общие Подбор Размещение Маркировка ЕГАИС Дополнительные формы Автовыгрузка Автозагрузка Избранные действия

Автоматическая выгрузка: ☒ Выгружать все документы шаблона: ☐

Ввод условий:

Параметры выгрузки (шапка) Параметры выгрузки (таб. часть)

Имя параметра	Условие	Значение параметра
Статус	Равно	На согласовании
Дата	Больше	1/1/2025

Чтобы включить настройку, поставьте флаг на соответствующем параметре **Автоматическая выгрузка**.

Настройка условий автовыгрузки

Условия автовыгрузки – условия или группа условий на языке системы учета, которые определяют параметры автоматической выгрузки документов, т. е. параметры при наступлении которых документ-задание будет автоматически отправлен на устройство.

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
С маркировкой	Параметр включает в автоматическую выгрузку только те документы, которые подходят под условия автовыгрузки и содержат в табличной части товары подлежащие обязательной маркировке "Честный Знак". <i>Параметр отображается, если включен флаг на параметре "Маркировка (ГИСМТ "Честный знак")" в настройках шаблона на вкладке Маркировка.</i>	-	-	✓
Без маркировки	Параметр включает в автоматическую выгрузку только те документы, которые подходят под условия автовыгрузки и НЕ содержат в табличной части товары подлежащие обязательной маркировке "Честный Знак". <i>Параметр отображается, если включен флаг на параметре "Маркировка (ГИСМТ "Честный знак")" в настройках шаблона на вкладке Маркировка.</i>	-	-	✓
Выгружать все документы шаблона	Параметр включает выгрузку всех документы шаблона, игнорируя настроенные условия автовыгрузки.	-	-	✓
Ввод условий	Параметр определяет способ задания условий для автовыгрузки документов на устройство. <i>Важно! Рекомендуем в параметрах автовыгрузки указывать дату документов, чтобы избежать выгрузки документов за весть период работы организации.</i> Документ 1С.Дата > &ДатаНачалаАвтовыгрузки	Упрощенный - способ задания условий выгрузки документов для пользователей, не имеющих опыта работы с кодом 1С. Настройка позволяет задавать простые условия выгрузки документов по текущему шаблону. Для добавления условия автовыгрузки нажмите на кнопку Добавить, выберете Имя	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
		параметра, Условие и Значение параметра. Расширенный - при данной настройке пользователь сам сможет прописать более сложные условия на языке 1С.		

Пример расширенных параметров автовыгрузки

Наименование: Код: Описание (опционально):

Тип бизнес-процесса: Фильтр по умолчанию:

Исходный документ: Новый (подчиненный) документ:

Общие Подбор Размещение Маркировка ЕГАИС Дополнительные формы Автовыгрузка Автозагрузка Избранные действия

Автоматическая выгрузка: ☒ Выгружать все документы шаблона: ☐

Ввод условий:

Условия автовыгрузки (см. инструкцию):

```
Документ1С.Дата >= &ДатаДокумента
И Документ1С.Статус = &Статус
И Документ1С.Склад = &Склад
И
(
Документ1С.Помещение = &Помещение1
ИЛИ
Документ1С.Помещение = &Помещение2
)
И Документ1С.Проведен
И Документ1С.ТЧ.Действие = &Действие
```

Параметры выгрузки (шапка)

Имя параметра	Значение параметра
ДатаДокумента	20.05.2025
Статус	К отбору
Склад	Центральный склад
Помещение1	Коммерческие товары
Помещение2	Электротовары

Параметры выгрузки (таб. часть)

Имя параметра	Значение параметра
Действие	Отгрузить

Текст расширенных параметров автовыгрузки

Документ1С.Дата >= &ДатаДокумента И Документ1С.Статус = &Статус И Документ1С.Склад = &Склад И (Документ1С.Помещение = &Помещение1 ИЛИ Документ1С.Помещение = &Помещение2) И Документ1С.Проведен И Документ1С.ТЧ.Действие = &Действие

Настройка новых значений документа

В табличной части **Новые значения реквизитов исходного документа** возможно задать новые параметры для реквизитов исходного документа.

Новые значения будут установлены после создания документа задания (справочник [DataMobile: Документы ТСД](#)) в **АРМ диспетчера** (см. [Документы](#)).

Изменение реквизитов происходит независимо от активности параметра шаблона

Автоматическая выгрузка.

Автоматическую выгрузку возможно использовать совместно с установкой новых значений реквизитов.

Пример автоматической выгрузки и установки новых значений:

Наименование: Код: Описание (опционально):

Тип бизнес-процесса: Фильтр по умолчанию:

Исходный документ: Новый (подчиненный) документ:

Общие Подбор Размещение Маркировка ЕГАИС Дополнительные формы Автовыгрузка Автозагрузка Фоновая автообработка Избранные действия

Автоматическая выгрузка: ☒ Выгружать все документы шаблона: ☐

Ввод условий:

[Параметры выгрузки \(шапка\)](#) [Параметры выгрузки \(таб. часть\)](#)

Имя параметра	Условие	Значение параметра
Статус	Равно	Подготовлено
ВидОперации	Равно	Перемещение
Дата	Больше или Равно	01.01.2026

[Новые значения реквизитов исходного документа](#)

Имя реквизита	Значение реквизита
Статус	В работе
Комментарий	Обрабатывается на ТСД.

Также на вкладке **Автовыгрузка** имеется параметр **Обновление реквизитов при взятии в работу**.

Если параметр активен, тогда при создании документа-тсд реквизиты исходного документа не обновляются.

Обновление реквизитов исходного документа происходит:

- при использовании параметра шаблона **Online-передача строк на сервер** (см. [Подбор](#))
- при нажатии кнопки **Взять в работу** через **Меню документа** в ПО (см. [Работа с документами](#))

Если по той или иной причине обновить значения указанных реквизитов не удалось - в мобильное приложение возвращается исключение.

Примечание! **Дата начала сбора** в документе **АРМ диспетчера** при возникновении исключения - не заполняется.

Полезные статьи

- [Автозагрузка](#)
- [Регламентные задания](#)

8 Автозагрузка

Настройка **Автозагрузка** включает/отключает автоматическую загрузку документов с устройства в товаручетную систему по данному шаблону (настройка использует регламентные задания).

Пример настройки регламентного задания для **Автовыгрузки** и **Автозагрузки** см. в разделе **Регламентные задания**.

Скриншот интерфейса настройки документа «Заказ клиента (DataMobile: Шаблоны документов)». Вкладка «Автозагрузка».

Настройка «Автоматическая загрузка» включена (галочка). Вкладка «Автозагрузка» активна.

В таблице «Новые значения реквизитов нового документа» (справа) заданы следующие значения:

Имя реквизита	Значение реквизита
Имя документа	Заказ клиента
Код документа	12
Тип документа	Заказ
Исходный документ	Заказ клиента
Новый (подчиненный) документ	

В табличной части **Новые значения реквизитов исходного документа** заполняются реквизиты, которые будут автоматически присвоены загруженному в товаручетную систему документу.

Если при автозагрузке документа необходимо создать новый подчиненный документ и также присвоить ему реквизиты, то:

- Заполните вид подчиненного документа в параметре **Новый (подчиненный) документ**;
- Добавьте для него реквизиты в табличной части **Новые значения реквизитов нового документа**.

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
Автоматическая загрузка	Настройка включает/отключает автоматическую загрузку документов по данному шаблону.	-		✓
Только при совпадении план-факта	Определяет необходимость вносить результаты подбора только при отсутствии расхождений. <i>* Используется совместно с параметром Автоматическая загрузка. Влияет только на документы загружаемые автоматически (регламентным заданием).</i>	-	-	✓
Автоматическое проведение	Настройка включает автоматическое проведение документов сразу после его автозагрузки в учетную систему. Автоматическое проведение работает только в том случае, если для документа достаточно данных с устройства или реквизитов автозаполнения.	-	✓	✓
Открытие документов после загрузки без записи	Настройка позволяет загрузить данные в документ, но не записывать его в базе. Будет открыта только форма документа для предварительной проверки и последующей самостоятельной записи. * Настройка не работает с параметром Автоматическое проведение и с маркировкой Честный Знак и ЕГАИС	-	✓	✓
Режим проведения	Настройка позволяет выбрать режим проведения исходного документа	Неоперативный, Оперативный		✓
Отмена проведения	Настройка позволяет осуществить отмену проведения исходного документа	Да, Нет		✓
Удаление документов через (дни)	Настройка производит автоматическое удаление документов через N количества дней: * Если нет исходного документа - то исходя из даты завершения в Документе-ТСД. * Если есть исходный документ - то исходя из даты в исходном Документе.	-	-	✓

Настройка	Описание	Параметры настройки	Офлайн	Онлайн
	<i>*Если значение N равно нулю, то функция считается не активной.</i>			
Количество документов в порции	Параметр регулирует количество удаляемых документов в одном запросе, отображается при указании значения для поля Удаление документов через (дни) .	-	-	✓

Полезные статьи

[Автовыгрузка](#)

[Регламентные задания](#)

9 Избранные действия

В разделе **Избранные действия** устанавливается выбор действий и операций, которые будут отображаться в документе на устройстве (см. [Работа с документами](#)).

Функционал необходим для минимизирования действий при работе на устройстве, чтобы нужные действия и **Операции** всегда были под рукой.

☆ Заказ клиента (DataMobile: Шаблоны документов)

Наименование: Код: Описание (опционально):

Тип бизнес-процесса: Фильтр по умолчанию:

Исходный документ: Новый (подчиненный) документ:

Общие Подбор Размещение Маркировка ЕГАИС Дополнительные формы Автовыгрузка Автозагрузка Избранные действия

Избранные функции:

- ☒ Добавить товар/ячейку
- ☐ Подбор/Размещение
- ☐ Сменить упаковку
- ☐ Отменить запись
- ☐ Фильтры
- ☐ Поштучный ввод
- ☐ Печать документа
- ☐ Закрепить документ
- ☐ Выгрузить документ
- ☐ Сделать фото
- ☐ Быстрый доступ
- ☐ Печать этикеток
- ☐ Проверка КМ
- ☐ Поиск RFID-метки
- ☐ Отмена строк
- ☐ Выгрузка во Фронтон

Избранная операция:

Избранные функции

В поле **Избранные функции** возможно выбрать до 5-ти штук предложенных вариантов:

- **Добавить товар/ячейку** - ручное добавление товара или ячейки по вводу штрихкода или из справочника.
- **Подбор/Размещение** - переход в режим **Размещение** из режима **Подбор** и наоборот.
- **Сменить упаковку** - смена упаковочного листа/короба/паллеты.
- **Отменить запись** - отмена последних введенных данных.
- **Фильтры** - открытие окна настройки фильтров товара, см. [Работа с документами](#).
- **Поштучный ввод** - включение/отключение режима поштучного ввода количества (см. [Подбор/Размещение](#), параметр **Ручной ввод количества**).
- **Печать документа** - отправка документа на печать.
- **Закрепить документ** - закрепление документа вверху списка документов, а также на форме [Дашборд](#).
- **Выгрузить документ** - выгрузка документа в учетную систему.
- **Сделать фото** - открытие камеры для фотофиксации документа.
- **Быстрый доступ** - переход к форме операции **Быстрый доступ**.

- **Печать этикеток** - переход к форме операции **Печать этикеток**.
- **Проверка КМ** - переход к форме операции **Проверка КМ**.
- **Поиск RFID-меток** - переход к форме операции **Поиск RFID-меток**.
- **Отмена строк** - Удаление товара из подбора/размещения, путем сканирования его ШК
- **Выгрузка во Фронтал** - выгрузка данных по подобранным заказам в файл с определённым форматом, воспринимаемым программой Фронтал, как внешний заказ.

Отображения избранных функций см. в статье [Работа с документами](#).

Избранная операция

В настройке **Избранная операция** доступен выбор одного из следующих параметров:

- **Не использовать** - переход к операции из документа будет отключен.
- **Быстрый доступ**.
- **Печать этикеток**.
- **Проверка КМ**.
- **Поиск RFID-меток**.


Отображение избранной операции см. в статье [Работа с документами](#).

10 Регламентные задания

Регламентные задания необходимы для автоматической выгрузки и загрузки документов, согласно заданным параметрам в шаблонах, на вкладках [Автозагрузка](#), [Автовыгрузка](#) и [Фоновая автообработка](#).

Регламентные задания на примере 1С: “Управление торговлей” ред 11.4

Настройка регламентных заданий происходит в меню **Администрирование → Обслуживание → Регламентные операции → Регламентные и фоновые задания**.



В файловой версии 1С для выполнения регламентных заданий требуется запуск отдельного сеанса их выполнения. В серверной версии данная настройка не требуется. Регламентных обработок **DataMobile** несколько, за работу с автовыгрузкой и автозагрузкой отвечает **DataMobile: Автообработка**, которой необходимо настроить расписание выполнения (по умолчанию 300 сек).

Для настройки расписания выполнения обработки необходимо, выделив ее, нажать кнопку

Настроить расписание...

В открывшемся окне необходимо указать период выполнения задания. Через заданный промежуток времени обработка будет проверять наличие новых данных для загрузки в 1С.

Расписание

Общие

Дневное

Недельное

Месячное

Дата начала:

..

×

↑

↓

Дата окончания:

..

×

↑

↓

Повторять каждые:

7

↑

↓

(дн.)

каждый 7-й день; один раз в день

ОК

Отмена

?

Пример работы автовыгрузки и автозагрузки при использовании регламентного задания «DataMobile: Автообработка»

Для регламентного задания возможно задать расписание, согласно которому, например, в начале смены и в середине дня будут выгружаться документы для обработки операторами на устройствах/ТСД.

Обработка при автоматическом запуске проверяет существующие шаблоны на предмет заданных параметров использования автовыгрузки и автозагрузки, при обнаружении которых проверяет их условия.

На изображении ниже приведён пример условия автовыгрузки документов **Приходный ордер**, согласно которому для обработки операторами на устройствах/ТСД, в качестве заданий будут выгружены: все проведённые документы, с датой старше заданной, по определённому складу, только с нужным видом операции и при наличии одного из двух установленных статусов.

☆ Приемка (DataMobile: Шаблоны документов)

Записать и закрыть Записать

Наименование: Приемка Код: 20 Описание (опционально):

Тип бизнес-процесса: По умолчанию Фильтр по умолчанию: Все данные

Исходный документ: Приходный ордер на товары Новый (подчиненный) документ:

Общие Подбор Размещение Маркировка ЕГАИС Дополнительные формы Автовыгрузка Автозагрузка Избранные действия

Автоматическая выгрузка: ☒ Выгружать все документы шаблона: ☐

Ввод условий: Упрощенный Расширенный

Условия автовыгрузки (см. инструкцию):

Документ1с.Склад = &Склад
И
Документ1с.Склад = &Статус

Параметры выгрузки (шапка)

Имя параметра	Значение параметра
Склад	Западный склад
Статус	Принят

Параметры выгрузки (таб. часть)

Имя параметра	Значение параметра
---------------	--------------------

При этом, согласно условию автозагрузки (на изображении ниже) будут загружены и внесены в базу результаты обработки всех подобранных документов. На внесении статусы будут изменены на заданное значение статуса, а документы запишутся и будет произведена попытка их проведения.

☆ Приемка (DataMobile: Шаблоны документов) *

Записать и закрыть Записать

Наименование: Приемка Код: 20 Описание (опционально):

Тип бизнес-процесса: По умолчанию Фильтр по умолчанию: Все данные

Исходный документ: Приходный ордер на товары Новый (подчиненный) документ:

Общие Подбор Размещение Маркировка ЕГАИС Дополнительные формы Автовыгрузка Автозагрузка Избранные действия

Автоматическая загрузка: ☒

Автоматическое проведение: ☒ Режим проведения: Неоперативный Отмена проведения: Да

Новые значения реквизитов исходного документа:

Имя реквизита	Значение реквизита
Статус	Принят

Новые значения реквизитов нового документа:

Имя реквизита	Значение реквизита
---------------	--------------------

Таким образом, возможно автоматизировать процесс выгрузки документов в качестве заданий и загрузки результатов подбора, исключив из данной цепочки необходимость работы в **АРМ Диспетчере**.

Использовать **АРМ Диспетчер** можно будет только для проведения анализа подбираемых данных или аналитике, а также периодической выгрузки необходимых справочников для актуализации их на устройствах.

Регламентные задания на примере 1С: “Управление торговлей” ред 10.3

Регламентные задания находятся в программе 1С по адресу **Сервис > Настройка учета → Настройка параметров учета → Обмен данными**. На данной вкладке выбирается пользователь для выполнения регламентных заданий и указывается интервал выполнения регламентных заданий.

Настройка параметров учета

Действия ▾ ?

Печать, единицы, цены | НДС | Шаблоны телефонов | Электронная почта | Коды товара | **Обмен данными** | ◀ ▶

Префикс ИБ (префикс кодов справочников и документов):

Указать, если предполагается обмен данными между информационными базами, чтобы избежать дублирования кодов элементов справочников и номеров документов.

Выводить в печатных формах номер документа вместе с префиксом ИБ: ☐

Установить, если задействован механизм распределенных информационных баз (РИБ), или существует обмен данными "Управление торговлей-Бухгалтерия предприятия 1.6". При установке флага в печатных формах документов номер документа будет выводиться вместе с префиксом ИБ (исключение - печатные формы платежных поручений).

Префикс внутреннего штрихкода:

Префикс необходимо указать в случае, если предполагается обмен данными между информационными базами, чтобы избежать дублирование внутренних штрихкодов.

Пользователь для регламентных заданий в файловом режиме: ... ✕

Если информационная база работает в файл-серверном режиме, то необходимо указать пользователя при работе которого будут исполняться регламентные задания.

Интервал опроса регламентных заданий в файловом режиме:

Если информационная база работает в файл-серверном режиме, то необходимо указать интервал опроса необходимости выполнения регламентных заданий.

Коэффициент пересчета веса товаров в граммы:

Коэффициент используется для пересчета веса товаров в граммы для выгрузки данных на сайт (если коэффициент не задан, то считается равным 1).

Сохранять информацию о месте создания объектов информационных баз ☐

В зависимости от значения флажка программа будет регистрировать информацию о месте создания объектов. Таким образом, при обменах данными будет регистрироваться информация, где был создан объект.

Услуга для загрузки неторговых операций: ... ✕

OK | Закрыть

Также время выполнения регламентных заданий необходимо задать в **АРМ диспетчера** с помощью настройки **Расписание автообработки**.

Обработка Дата мобайл АРМДиспетчера 8.10 и 1.8 (03.08.2017) Адресный склад

Документы | Новые товары | Терминалы | Шаблоны | Аналитика | **Адресный склад**

Действия ▾ + - ✕ ...

Добавить шаблоны по-умолчанию | Расписание автообработки

Код	Наименование
5	Возврат от клиента

Статус выполнения заданий можно посмотреть с помощью дополнительной обработки **КонсольЗаданий.epf**.

Регламентные и фоновые задания

Регламентные задания

Действия ▾

Метаданные	Н...	К...	Расписание	Пользователь	Предопределенное	Использование	Выполнялось	Состояние
Формирование п...			каждый день; один раз в день		Да	Да		
Получение электр...			каждый день; каждые 300 сек.		Да	Да		
Обновление инде...			каждый день; каждые 150 сек.		Да	Да		
Слияние индекса ...			каждый день; с 3:00:00 один раз в д...		Да	Да		
Пересчет итогов ...			каждый день, 5-го числа месяца; с 3...		Да	Да		
Дата мобайл авт...			каждый день; каждые 40 сек.		Да	Да	30.12.2013 11:08:21	Задание выполняется

Работа в других конфигурациях 1С аналогична описанной выше.

Полезные статьи

Автозагрузка

Автовыгрузка

Фоновая автообработка

11 Фоновая автообработка

Фоновая автообработка - асинхронное выполнение перечисленных параметров автообработки, независимо друг от друга и иных регламентных заданий.

Примечание

Если не использовать фоновую обработку, то процессы выстраиваются в одну последовательную очередь в рамках одного потока т.е., иными словами, если происходит автоматическое удаление документов, то в этот момент никакие другие процессы не выполняются: документы автоматически не выгружаются и не загружаются.

Общее	Подбор	Размещение	Маркировка	ЕГАИС	Дополнительные формы	Автовыгрузка	Автозагрузка	Фоновая автообработка	Избранные действия
Фоновая автовыгрузка:		☒	Количество документов в порции:		45				
Фоновая автозагрузка:		☒	Количество документов в порции:		70				
Фоновое удаление документов ТСД:		☒	Количество документов в порции:		50				

Вкладка становится доступной при активации одного из параметров:

- Автоматическая выгрузка
- Автоматическая загрузка
- Удаление документов через (дни)

Триггером для запуска является регламентное задание [DataMobile: Автообработка](#). Для каждого из параметров возможно указать кол-во обрабатываемых документов в порции.

Полезные статьи

- [Автовыгрузка](#)
- [Автозагрузка](#)
- [Регламентные задания](#)

<https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/1c/nastroyki-shablonov/>