



Интеграция

Продукт	DataMobile
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/1c/online/integratsiya/
Дата сборки	06.10.2026

Интеграция

СОДЕРЖАНИЕ

1: Конфигурация

1.1: Обновление конфигурации

2: Расширение

3: Пользователь

4: Установка веб-сервера

5: Настройки обмена

6: Сторонние сервисы

Благодаря открытым форматам обмена, интеграция возможна в любую конфигурацию или систему учета!

Поддерживаемые конфигурации 1С

Убедитесь, что Ваша конфигурация находится в разделе **Онлайн-обмен** статьи **Онлайн**.

Примечание

Для конфигураций от ГК **“Софт-баланс”** и **“Центр отраслевых решений”** скачивание интеграционного модуля не требуется, поскольку **Онлайн-модуль** уже есть в составе конфигурации.

Обработки обмена с учетной системой могут быть доработаны под нетиповые конфигурации как нашими силами, так и силами конечного пользователя.

Примечание

Если требуется доработка силами нашей команды - следует обратиться на [портал технической поддержки](#) с описанием требований.

Интеграция

Интеграционная часть поставляется в двух вариантах:

- [Конфигурация](#) с модулями **DataMobile**.
- [Расширение](#) с модулями **DataMobile**.

Для обмена потребуется добавить пользователя:

- [Пользователь](#)

Установить веб-сервер и осуществить публикацию:

- [Установка веб-сервера](#)
- [Настройка обмена](#)

1 Конфигурация

Интеграция модулей **DataMobile** в конфигурацию учетной системы происходит с сохранением поддержки.

При этом остается возможность автообновлений.

Посмотреть пример сохранения поддержки и функционала автоматического обновления учетной системы 1С при интеграции в ее конфигурацию модулей **DataMobile** можно в статье [Обновление конфигурации](#).

Скачивание

Скачать интеграционную обработку для поддерживаемых конфигураций можно на ресурсе [Яндекс Диск](#) или [FTP](#) в разделе [DM_Windows_Android/1C/Online](#).


Видео: <https://rutube.ru/video/66cbeb8d1f7afa84440c5686c53b5ac2/>

Настройки поддержки


Интеграция модулей **DataMobile** в конфигурацию учетной системы происходит с сохранением поддержки.

Запустите 1С в режиме конфигуратора:


- Выберете пункт меню **Конфигурация -> Открыть конфигурацию**




- Выберете пункт меню **Конфигурация → Поддержка → Настройки поддержки**



- Нажмите кнопку **Включить возможность изменения** и выберите вариант **Редактирование с сохранением поддержки**



- Подтвердите изменение кнопкой **Ок**, дождитесь окончания процедуры изменения режима, закройте окно **Настройки поддержки** -> и нажмите кнопку **Обновление конфигурации базы данных**



Добавление элементов в конфигурацию 1С

Внимание


Мы не несем ответственность за ошибочное объединение конфигураций, которое может привести к потере данных.

Рекомендуем производить тестирование на копии рабочей базы данных.

Перед объединением делать бэкап рабочей базы, а само объединение выполнять специалистами по конфигурациям 1С.


В 1С в режиме конфигуратора:

- Выберите пункт меню **Конфигурация → Открыть конфигурацию**;
- Выберите пункт меню **Конфигурация → Сравнить, объединить с конфигурацией из файла**



- Выберите скаченный файл конфигурации (см. п. **Поддерживаемые конфигурации 1С и Скачивание**).


Внимание! В открывшемся окне снимите галки со всех модулей 1С.




Внимание

Если вы производите обновление **DataMobile** до последнего релиза, то следует совершить следующие действия:

- В окне **Сравнение, объединение конфигураций** нажать **Действия** → **Параметры** → **Разрешить удалять объекты основной конфигурации** → **Установить флаг** → **Нажать Ок**.




- Далее произвести объединение по подсистемам: в окне **Сравнение, объединение конфигураций** нажать **Действия** → **Отметить по подсистемам файла** → **Установить флаг**, только на подсистемах, названия которых начинаются с **DataMobile** или **ДатаМобайл** → Нажать кнопку **Установить**.




Флаги установятся автоматически на модулях **DataMobile**, далее потребуется только нажать кнопку **Выполнить**.

В некоторых ситуациях появляется дополнительное окно **Неразрешимые ссылки** — нажмите **Продолжить**.



- После объединения необходимо обновить конфигурацию базы данных и принять изменения (в т.ч. изменения по реорганизации данных).



Полезные статьи

- [Учетная система](#) (настройка обмена в ПО)
- [Настройка обмена](#) (настройка обмена в 1С)
- [Поддерживаемые учетные системы](#) (список доступных конфигураций)


1.1 Обновление конфигурации

Пример сохранения поддержки и функционала автоматического обновления учетной системы 1С при интеграции в ее конфигурацию модулей DataMobile


Интеграция модулей **DataMobile** в конфигурацию учетной системы происходит с сохранением поддержки.

При этом остается возможность автообновлений.

1. В режиме конфигуратора необходимо открыть настройки поддержки.



1. Далее нажать на кнопку **Включить возможность изменения** и выбрать вариант **Редактирование с сохранением поддержки**.



1. Произвести сравнение / объединение конфигурации учетной системой с конфигурацией файла модулей **DataMobile** согласно инструкции.
2. После произведения сравнения/объединения конфигурации учетной системы с конфигурацией файла модуля **DataMobile** (см. [Конфигурация](#)) можно проверить текущую версию конфигурации:

О программе



1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704)

Copyright © ООО "1С-Софт", 1996-2022. Все права защищены

Конфигурация:

1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.7.308) (<http://v8.1c.ru/erp/>)Copyright © ООО "1С-Софт", 2004-2021. Все права защищены
(<http://www.1c.ru>)

Расширения конфигурации:

Использование конфигурации:

Проверка лицензионного использования выполнена успешно

Наименование: ERP20.2.5.10.93

Режим: Файловый (без сжатия)

Каталог: C:\Users\manager15\Documents\1C базы\ERP20.2.5.10.93

Приложение: Тонкий клиент

Пользователь: Администратор (ОрловAB); Орлов Александр Владимирович

Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия)

Лицензия: Текущая:
Сетевой HASP4 ORGL8 100, получило клиентское приложение
Информационная база:
Сетевой HASP4 ORGL8 300Лицензии используемых компонентовИнформация для технической поддержки

OK

1. В настройках обновления 1С необходимо выбрать параметр **Обновление конфигурации**.

Обслуживание

Контроль за состоянием программы, резервное копирование и восстановление, оптимизация быстродействия.

[Журнал регистрации](#) [Активные пользователи](#) [Блокировка работы пользователей](#) [Удаление помеченных объектов](#)

✓ **Отчеты и обработки**

Отчеты по журналу регистрации и другие отчеты для администрирования программы.

[Дополнительные отчеты по администрированию](#)

Команды дополнительных отчетов, подключенных к программе.

➤ **Регламентные операции**

➤ **Резервное копирование и восстановление**

➤ **Корректировка данных**

✓ **Обновление программы**

[Установка обновлений и исправлений \(патчей\)](#)

Обновление программы из файла на локальном диске, в сетевом каталоге или установка исправлений (патчей).

[Результаты обновления и дополнительная обработка данных](#)

Сведения о ходе обновления версии программы, отложенное выполнение дополнительных процедур обработки данных.

✓ ☒ Детализировать ход обновления в журнале регистрации

Записывать в журнал регистрации подробную информацию о ходе выполнения обновления.

➤ **Оценка производительности**

Обновление программы

Доступно обновление программы. Размер дистрибутива: 4,1 Гб

✓ **Подробнее**

☒ Обновление конфигурации, 4,1 Гб

Версия 2.4.14.181 [Новая версия](#)

Текущая версия конфигурации: 2.4.8.92

1C:ERP Управление предприятием 2

☐ Исправление (патч), 693,4 Кб

Для новой версии конфигурации 2.4.14.181

[Исправляемые ошибки \(33 из 33\)](#)

☐ Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически? [назад](#) [далее](#) [один раз в день](#)

☐ Обновление платформы 1C:Предприятие, 926,9 Мб

Версия 8.3.23.1865 [Особенности перехода на новую версию платформы](#)

Текущая версия платформы 1C:Предприятие: 8.3.22.1923

Обновление платформы не является обязательным для работы с новой версией конфигурации 2.4.14.181.

➤ [Параметры установки](#)

[Установить обновление конфигурации или исправления \(патчи\) из файла ?](#)

< Назад Далее > Отмена ?

1. Выполнить авторизацию в ИТС.

2. Дождаться выполнения операций подготовки к обновлению и его завершения.

Обслуживание

Контроль за состоянием программы, резервное копирование и восстановление, оптимизация быстродействия.

ЖУ ☆ **Обновление программы**

✓ **Пожалуйста, подождите...**


Выполняется получение файлов обновления (519,0 Мб). Получение файлов может занять от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от размера обновления, скорости подключения к Интернету и производительности компьютера.

Подготовка к получению обновления...

< Назад Далее > Отмена ?

Текущие вызовы: 14 Накопленные вызовы: 323

1. Дождаться окончания операции обновления.



- Запустить 1С и проверить версию конфигурации.

В данном случае обновление будет осуществляться также — автоматически.

2 Расширение

Примечание

Для пользователей облачных сервисов **1С:Фреш** функционал печати через сервер печати **Scanport PrintServer** временно недоступен, обращайтесь на [портал технической поддержки](#).

Добавление расширения в конфигурацию

На данный момент механизм расширений 1С имеет целый ряд недостатков, ввиду которых модули не переводятся на работы в виде расширений:

- Обязательность использования определенной версии конфигурации и платформы для совпадения расширения с расширяемой конфигурацией.
- Невозможность использования неопределенных типов объектов.
- Необходимость и возможность указывания только стандартных типов объектов, что влечет невозможность использования доработанных документов.
- Отсутствие регламентных заданий (нужно реализовывать программно).
- Потеря данных при отключении расширения (в том числе аварийного).

В этом случае добавление в поддержку абсолютно всех конфигураций через использование расширений является нецелесообразным.

Для пользователей, использующих актуальные конфигурации «**ДАЛИОН: ТРЕНД**» и «**ДАЛИОН: Управление магазином ПРО+УНО+СЕТЬ**», доступна возможность обновления модулей **DataMobile** при помощи расширений, что избавляет клиентов от необходимости **Разрешать редактирование конфигурации с сохранением поддержки**.

Это связано с тем, что функционал **DataMobile** уже включен в релизы данных конфигураций по партнёрской программе с ГК '**СофтБаланс**', но релизы продуктов компаний выходят в разные периоды, в связи с этим может появиться необходимость дополнительного обновления модулей **DataMobile**.


Расширения делают данный процесс наиболее удобным.

Актуальные расширения всегда доступны на [FTP-ресурсе](#) или на [Яндекс Диске](#) компании в разделе **DM_Windows_Android → 1С → SoftBalance**.


Процесс установки расширений (на примере «ДАЛИОН: ТРЕНД»)

Установка расширений доступна в режиме конфигуратора. Для этого необходимо:


Шаг 1. Из меню **Конфигурация**, перейти в **Расширения конфигурации**:




Если расширение ранее не было добавлено, в окне **Расширения конфигурации** будет пустая форма.




Шаг 2. Через действие **Добавить**, необходимо добавить новое расширение:



Шаг 3. В окне создания нового расширения необходимо нажать **ОК**, не изменяя никаких параметров:




Новое пустое расширение успешно добавлено:





Шаг 4. Через контекстное меню, пункт **Конфигурация**, необходимо:


- Загрузить конфигурацию из файла, выбрав файл поставки **DataMobile** имеющий расширение *.cfe




- Согласиться с появившимися уведомлениями



- Принять изменения в структуре информации конфигурации



✓ Расширение успешно добавлено




Внимание! Снимите флаг **Безопасный режим** и **Защита от опасных действий**.

! После объединения необходимо начать отладку

Процесс обновления расширений (на примере «ДАЛИОН: ТРЕНД»)


Обновление расширений осуществляется в режиме конфигуратора.

Шаг 1. Из меню **Конфигурация** перейти в **Расширения конфигурации**:




Шаг 2. Через контекстное меню, пункт **Конфигурация**, необходимо:

- Загрузить конфигурацию из файла, выбрав файл поставки DataMobile имеющий расширение *.cfe



- Согласиться с устанавливаемыми изменениями



Внимание! Снимите флаг **Безопасный режим** и **Защита от опасных действий**.

! После объединения необходимо начать отладку

Полезные статьи


- [Настройка обмена на сервере](#)
- [Поддерживаемые учетные системы \(online\)](#)
- [Настройка обмена в ПО](#)

3 Пользователь

Добавление пользователя обмена


Для взаимодействия ПО на устройстве с сервером учетной системы IC - необходимо добавить пользователя для обмена. Чтобы добавить пользователя для доступа в систему учета:

- Находясь в режиме конфигуратора, перейдите на вкладку **Администрирование** и выберите пункт **Пользователи**




- Добавьте нового пользователя, заполнив на вкладке **Основные** параметры
 - > **Имя** (например, `tsduser`)
 - > **Пароль** (например, `123`)

- Отключите признак **Показывать в списке выбора**



- На вкладке **Прочие** отметьте роль **Полные права**.



Примечание! Пункт **Показывать в списке выбора** лучше не активировать, т. к. данный пользователь требуется только для доступа к базе данных с терминала сбора данных. Пользователь с полными правами на терминале сбора данных сможет работать только по заданным алгоритмам и не нанесет вред данным.

- После всех вышеуказанных настроек необходимо сделать публикацию базы данных 1С на http-сервере для обмена данных с терминалом, см. [Настройка обмена](#). **Примечание!** Для некоторых конфигураций может потребоваться добавление пользователя в режиме предприятия, а не в конфигураторе.

Добавление прав

После сравнения и объединения конфигурации требуется предоставить соответствующие роли **DataMobile**.

1. пользователям работающим с объектами модулей **DataMobile** - одну из необходимых ролей:

- **DataMobile: Администратор** - выдаётся пользователям ответственным за настройку бизнес процессов (шаблонов) и настройки устройств в АРМ Диспетчера
- **DataMobile: Служебная** - выдаётся пользователям работающим с АРМ Диспетчера, которым требуется выгружать документы, а так же обрабатывать результаты подбора

2. пользователям НЕ работающим с объектами модулей **DataMobile** и не имеющих прав Администратора (полных прав) - роль:

- **DataMobile: Чтение плана обмена** - системная роль **Важно!** Без данной настройки текущие пользователи БД не смогут вносить изменения в справочники, которые принимают участие в обмене (Контрагенты, Единицы Измерения, Номенклатура, Пользователи, Характеристики Номенклатуры).

Полезные статьи

[Интеграция модулей в конфигурацию](#)

[Интеграция актуального расширения](#)

[Настройка обмена на сервере](#)

[Настройка обмена в ПО](#)

4 Установка веб-сервера

Видео: <https://rutube.ru/video/ba686870b7d6c4193d2123a71fc37b15/>

Для публикации базы данных 1С типовым механизмом, предусмотренным платформой, необходимо наличие http-сервера. Скачайте и установите http-сервер Apache с официального [сайта](#).


Для 64-битных платформ 1С – требуется 64-битный Apache, для 32-битных – 32-битный Apache.

После установки, в панели задач появится иконка http-сервера , при нажатии на которую откроется окно http-сервера, где можно увидеть статус работы сервера.



— Значок означает, что сервер запущен.

По умолчанию установлен порт 80. Он может быть изменен в файле `httpd`, лежащем в папке `conf` программы Apache.



В строке `Listen 80` порт может быть изменен на любой другой.

```
# directive.  
#  
# Change this to Listen on specific  
# prevent Apache from glomming on  
#  
#Listen 12.34.56.78:80  
Listen 80  
#
```

Для проверки работы сервера в окне браузера наберите `//localhost/`, в ответ должна появиться надпись « `It works!` ».

Внимание

Подключение должно быть доступно и с других устройств этой же подсети.

Для проверки доступности http-сервера в окне браузера с других устройств наберите IP-адрес компьютера, на который установлен http-сервер.

Если в ответ отображается сообщение, что сервер не доступен, то в большинстве случаев (особенности если используется не стандартный порт подключения) необходимо в брандмауэре компьютера, где установлен сервер, создать соответствующие правила.

В случаях, если сервер находится за NAT и имеет внешний IP-адрес, дополнительно требуется осуществить проброс портов на маршрутизаторе, или любым иным способом организовать доступность сервера.

В качестве http-сервера могут использоваться и другие программы, например, **IIS** (параметры публикации для данного веб-сервиса аналогичны Apache, отличается лишь каталог обмена).

5 Настройки обмена

Видео: <https://rutube.ru/video/66cbeb8d1f7afa84440c5686c53b5ac2/>

Настройка публикации HTTP-сервиса

После установки http-сервера (см. [Установка веб-сервера](#)) и объединения конфигураций (см. [Конфигурация](#)) в конфигураторе перейдите на вкладку **Администрирование** и выберите пункт **Публикация на веб-сервере**:

- Укажите имя веб-публикации (например, UT).
- Выберите установленный http-сервер (например, Apache 2.2).
- Укажите **Каталог**, к которому будет доступ и у сервера IC, и у http-сервера.

Подключение производится в два основных этапа:


- Публикация базы данных IC на http-сервере.
- Настройка профиля обмена в ПО (см. [Учетная система](#)).

Публикация базы данных IC на HTTP-сервисе

В зависимости от скаченного ранее файла, отличается метод публикации сервиса.


Файл конфигурации

- Перейдите на вкладку **HTTP сервисы**;
- Отметьте галочкой модуль **DataMobileExch**;
- Нажмите **Опубликовать**;
- Перезапустите используемый http-сервер.



Расширение конфигурации

- Перейдите на вкладку **HTTP сервисы**;
- Отметьте галочку **Публиковать HTTP-сервисы расширений по-умолчанию**;
- Нажмите **Опубликовать**;
- Перезапустите используемый http-сервер.



Проверка публикации

Для проверки публикации HTTP-сервиса в браузере ПК необходимо набрать http://IP_адрес_сервера/имя_публикации/hs/DataMobileExch . При переходе по адресу <http://192.168.1.33/UT/hs/DataMobileExch> в ответ Вы должны получить окно идентификации на доступ к базе данных системы учета.

Успешная проверка публикации

При успешной авторизации будет выведен ответ сервера 1С " [Соединение с сервером установлено!](#) ".

Проверку работы http-сервера лучше осуществлять не с компьютера, где выполнена публикация, а с любого другого компьютера в той же сети.


Если идентификация произошла, то далее требуется подключить терминал сбора данных по Wi-Fi. Убедитесь, что терминал сбора данных получил IP в той же сети, где установлен Apache.

Далее в браузере на терминале сбора данных наберите путь к http-сервису (например, <http://192.168.1.33/UT/hs/DataMobileExch>).

При переходе по данному адресу Вы также должны получить окно идентификации на доступ к базе данных системы учета.

Если доступ к базе данных будет осуществляться из другой подсети, то необходимо средствами сетевого маршрутизатора пробросить порт публикации Apache.

По умолчанию установлен порт 80. Он может быть изменен в файле `httpd`, лежащем в папке `conf` программы Apache.



В строке `Listen 80` порт может быть изменен на любой другой.

```
# directive.  
#  
# Change this to Listen on specific  
# prevent Apache from glomming on  
#  
#Listen 12.34.56.78:80  
Listen 80  
#
```

Также возможна работа через 3G/4G сети. Но на сервере, откуда производится публикация через http-сервер, необходим внешний («белый») IP-адрес (уточняйте информацию у вашего интернет-провайдера). Также возможно использовать сервис ddns для «серых» IP.

При успешном выполнении этих проверок можно запустить программу **DataMobile** и продолжить настройку в ПО (см. [Учетная система](#)).

Ошибка публикации

В случае **ошибки публикации** попробуйте:

- Переустановить Apache.
- Указать другой порт публикации (в этом случае к IP адресу надо обращаться с указанием порта, например, если порт указан 8888, то ссылка будет вида <http://192.168.1.33:8888/UT/hs/DataMobileExch>).
- Отключить брандмауэр **Windows** (или другие подобные сетевые фильтры).
- Добавить сервер Apache в список доверенных программ.

Полезные статьи

Учетная система

Установка веб-сервера

Конфигурация

6 Сторонние сервисы

ПО **DataMobile** поддерживает работу с рядом сторонних сервисов.

1С:Фреш

1С:Фреш — это облачная версия программ линейки 1С (сервис по модели SaaS), которая даёт возможность удалённо работать с привычным ПО через интернет с любого устройства — без необходимости установки локального ПО, самостоятельного обновления и обслуживания инфраструктуры, при этом все данные надёжно хранятся в облаке, а актуальные версии программ и техническая поддержка предоставляются в рамках подписки.

Ниже приведена краткая инструкция по интеграции и получению адреса публикации для приложения.

Более подробное описание смотрите в специальном видеоролике:

Видео: <https://rutube.ru/video/25133f4133f1b5bd823f5c93acd96d73/>

Интеграция

Для начала убедитесь, что ваша конфигурация есть в списке поддерживаемых: [Онлайн](#).

Предполагаем, что у Вас уже есть добавленная конфигурация и она отображается в общем списке баз личного кабинета - раздел "Мои приложения".

Мои приложения

 **Фильтр приложений**  **Личный кабинет**



1С:ERP Управление
предприятием 2 2



1С:Комплексная
автоматизация 2



Бухгалтерия
государственного
учреждения 2



Бухгалтерия
предприятия



Розница

Для интеграции модулей необходимо перейти в "Менеджер сервиса" (кнопка "Личный кабинет").


МЕНЕДЖЕР СЕРВИСА

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.5

© ООО «1С-Софт», 1996–2025




На начальной странице перейти в раздел “Адаптация”.



На вкладке “Расширения” по ключевому слову “DataMobile” найти список доступных к интеграции расширений.

Из списка расширений открыть подходящее под Вашу учетную систему и нажать “Установка / Удаление”.



Если установленных конфигураций несколько - выбрать нужную и нажать “Установить”.

Готово! Модули интегрированы в вашу учетную систему.

Получение адреса публикации

После интеграции модулей.

Необходимо запустить из интернет-браузера Вашу конфигурацию.

После полной загрузки страницы - скопировать адрес публикации из адресной строки.

Например такой:


<https://1cfresh.com/a/sbm/3834711/ru/>

Из адреса убрать **ru/** (или **en/**, по аналогии) и добавить **hs/DataMobileExch** (адрес к модулям **DataMobile**).

Примечание

Аналогичный адрес, но без **ru/** возможно получить в "Менеджер сервиса", если открыть карточку приложения (конфигурации).

Ссылка будет расположена на вкладке "Основное" в поле "Адрес приложения".



Получится адрес публикации:

<https://1cfresh.com/a/sbm/3834711/hs/DataMobileExch>

Адрес публикации необходимо прописать в настройках приложения **DataMobile** (см. [Учетная система](#)).

В качестве логина и пароля к публикации - подойдет логин и пароль от личного кабинета сервиса **1С: Фреш**.

13:43

Обмен с учетной системой

Тип обмена

Online

Адрес публикации

Типовой

Произвольный

Адрес http-сервиса

<https://1cfresh.com/a/sbm/3834711/hs/DataMobileExch>

Принять

Я

Найти и исправить ошибки

й ц у к е н г ш щ з х

ф ы в а п р о л д ж э

я ч с м и т ь б ю

#1? , < Русский > .

14:29

Обмен с учетной системой

Тип обмена

Online

Тип аутентификации

По умолчанию

Публикация

Адрес публикации

<https://1cfresh.com/a/sbm/3834711/hs/DataMobileExch>

Логин

****scanport***

Пароль


Протокол

Проверить

Сохранить

Примечание

Адрес публикации, так же возможно предварительно проверить из браузера.
Если перейти по сформированной ссылке сервер должен запросить логин и пароль.



После ввода логина и пароля должно отобразиться системное сообщение: [Соединение с сервером установлено!](#)

1С:Плюс

1С:Плюс - сервис предоставляющий пользователям программ 1С доступ к набору интегрируемых дополнительных модулей, позволяя расширять возможности учётной системы под текущие задачи бизнеса в едином интерфейсе.

По сути, сервис предоставляет удобную платформу для интеграции сторонних расширений непосредственно из "Предприятия" без необходимости лишний раз обращаться к конфигуратору.


Убедитесь, что ваша конфигурация есть в списке поддерживаемых (ссылка на наш продукт в сервисе):

<https://plus.1c.ru/applications/catalog?state=ExtPublicId%3Dobmen-s-po-datamobile-dlya-tsd-unf-online>

Дополнения для вашего приложения 1С

Обмен с DataMobile для терминалов сбора данных

Обратная связь



Расширение предназначено для взаимодействия пользователей «1С:Предприятие 8.3» с российским программным обеспечением DataMobile.

Оно позволяет обмениваться данными между учетной системой и ПО DataMobile для терминалов сбора данных (ТСД) на ОС Android.

Основные функциональные возможности DataMobile:

- создание и настройка бизнес-процессов;

[Читать далее](#) ▾

Разработчик
Сканпорт

Сайт
data-mobile.ru

Совместимость
Конфигураций (2)

Копировать ссылку

Установить

Установить

Интеграция

Перейдите по ссылке к каталогу дополнений 1С:

<https://plus.1c.ru/applications/catalog>

По ключевому слову “DataMobile” найдите карточку наших продуктов.

Дополнения для вашего приложения 1С

🔍 DataMobile



Обмен с DataMobile для терминалов сбора данных
Сканпорт

Позволяет обмениваться данными между учетной системой и программным обеспечением DataMobile для терминалов сбора данных (ТСД) на операционной системе Android.

Установить

Нажмите “Установить” и следуйте дальнейшим инструкциям сервиса.

Получение адреса публикации

Предположим, что 1С установлена на Вашем сервере.

В этом случае процесс настройки публикации полностью совпадает с типовым.

Для обмена потребуется добавить пользователя:

- [Пользователь](#)

Установить веб-сервер и осуществить публикацию:

- [Установка веб-сервера](#)
- [Настройка обмена](#)

<https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/1c/online/integratsiya/>