



Документы


Продукт	DataMobile
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/mobilnoe-po/nastroyki/dokumenty/
Дата сборки	31.08.2026

Документы

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: Общее
- 2: Функционал
- 3: Быстрые действия
- 4: Навигация
- 5: Проверки
- 6: Упак. листы

В данном разделе настраивается логика работы с документами на устройстве.



На вкладке **Документы** размещены следующие разделы:

- **Общее** - содержит общие настройки документа.
- **Функционал** - содержит настройки логики работы документа.
- **Быстрые действия** - содержит настройки быстрых действий для работы со строками документов.
- **Навигация** - содержит настройки навигации в документах.

- **Проверки** - содержит настройки различных проверок в документах.
- **Упак. листы** - содержит настройки генерации упаковочных листов.

1 Общее

В данном разделе находятся общие настройки документа.

Общее

Способ загрузки документов ?

Автоматически

Интервал опроса документов ?

20 (сек)

Загрузка строк задания с шапкой документа ?

Хранение выгруженных документов ?

0 (ч)

Порционная выгрузка строк документа ?

Кол-во строк в порции ?

5000

- **Способ загрузки документов** - в настройке указывается способ загрузки документов на формах дашборда (см. [Дашборд](#)), списка шаблонов (см. [Документы](#)) и списка документов шаблона (см. [Документы](#)) **Автоматически** - загрузка документов будет осуществляться при открытии списка документов или по свайпу вниз; **При открытии** - загрузка документов осуществляется при открытии форм документов, по свайпу и автоматически по таймауту; **Вручную** - загрузка документов происходит только по свайпу; **Интервал опроса документа** - интервал опроса документа устанавливается для способа загрузки документов **Автоматически** (в сек.)

- **Загрузка строк задания с шапкой документов** (для **Online**-обмена) - настройка определяет логику загрузки строк задания документов сразу при загрузке шапок документов. При **включенной** настройке загрузка строк задания осуществляется вместе с загрузкой шапки документа; При **отключенной** настройке загрузка строк задания происходит при входе в документ.
- **Хранение выгруженных документов** - при использовании **Offline**-обмена удаление выгруженных документов с устройства будет осуществляться через указанное количество часов.
- **Порционная выгрузка строк документа** - настройка позволяет дробить подобранные строки при выгрузке документа на сервер для оптимизации нагрузки на сервер.
- **Выгрузка всех строк документа** (для **Online**-обмена) - при выгрузке документа на сервер будут выгружаться все подобранные строки (в т.ч. уже отправленные ранее);
- **Выгрузка документа сканированием** - настройка позволяет выгружать документ сканированием штрихкода внутри документа. При **включенной** настройке в поле **ШК выгрузки документа** необходимо заполнить поле ШК.
- **Открытие формы УЛ сканированием** - настройка позволяет открывать форму генерации упаковочного листа по сканированию заданного штрихкода.
- **Создание документа сканированием** - настройка позволяет создавать документ сканированием штрихкода на форме списка документов. **Примечание!** При **включенной** настройке в поле **ШК создания документа** обязательно необходимо заполнить поле ШК. При использовании варианта **Содержимое ШК - JSON**, для сканирования используется ШК с заданным значением в формате json: `{ "barcode": "112233445566", // значение из поля ШК создания документа (обязательно) "template_id": "1", // уникальный идентификатор шаблона (обязательно) "client_id": "41f1a451-b477-11ee-8910-ccdb4afce93f", // идентификатор клиента / контрагента (опционально) "warehouse_1_id": "e53ff04a-90da-11ed-88e9-b49691879ad8", // идентификатор склада-отправителя (опционально) "warehouse_2_id": "a728ab6c-8760-11e4-9406-d89d671cc0a3", // идентификатор склада-получателя (опционально) "comment": "Just comment" // комментарий для документа (опционально) }`
- **Обновление задания после записи строки** (для **Online**-обмена) - настройка позволяет делать запрос на сервер для обновления задания документа после успешной записи строки документа.
- **Сообщать о готовности документа** - настройка позволяет отобразить кнопку "Выгрузить" по факту выполнения документа.
- **Обновление остатка в карточке товара** - настройка позволяет обновить остаток при получении данных по штрихкоду из учетной системы. Так же настройка позволяет отобразить остаток в документе из карточки товара.

2 Функционал

В данном разделе содержатся настройки логики работы документа.

 Функционал

Количество записей до активации ?
ручного ввода кол-ва

0 

Подстановка остатка ?
задания товара

 ☐

Применение последней ?
цены

 ☐

Запись кол-ва без учета ?
коэффициента

 ☐

Автоматическое заполнение ?
серии


 ☒

Автоматический ввод ?
единственной серии

 ☐

Подстановка последней ?
введенной серии

 ☐




- **Количество записей до активации ручного ввода кол-ва** - настройка активирует «Ручной ввод количества» (см. [Подбор](#)) товаров при следующем сканировании после указанного количества записанных строк по товару;
- **Подстановка остатка задания товара** - при использовании параметра шаблона «Ручного ввода количества» (см. [Подбор](#)) настройка автоматически подставляет остаток из задания по товару в поле ввода количества;
- **Применение последней цены** - настройка позволяет применять последнюю установленную цену для нового товара;
- **Запись кол-ва без учета коэффициента** - настройка позволяет записывать указанное количество товара без учета коэффициента штрихкода;
- **Автоматическое заполнение серии** - настройка позволяет автоматически заполнить серию по заданию на форме ввода серии.
 - **Автоматический ввод единственной серии** - настройка автоматически заполнит единственную серию по заданию в поле ввода серии;
 - **Подстановка последней введенной серии** - настройка автоматически подставляет последнюю, вручную введенную серию в форме ввода серии. Серии, введенные через разбор шаблонов штрихкодов и заложенные в GS1 не учитываются и автоматически не подставляются
- **Поиск RFID-упаковок** - настройка позволяет осуществлять поиск RFID-метки как групповой упаковки в документе.
- **Действие при печати документа** - определяет действие при нажатии на кнопку “Печать документа” в меню документа
 - Печать этикетки документа - при данном действии распечатываются данные документа

- Печать этикеток подобранных товаров - при данном действии распечатываются этикетки подобранных в документе товаров, где количество этикеток товаров равно количеству подобранных товаров
- **Разрешить только покоробочный подбор** - при включенной настройке на форме "Сканирования товара" допускается вводить штрихкоды по Шаблону ШК групповой упаковки и КИГУ (упаковки маркируемых товаров). **Примечание!** Логика схожа с логикой при работе с настройкой ПО "Нерегламентированные упаковки" (см. [Проверки](#)), но основное отличие в том, что при данной настройке ПО не позволит подбирать штучные КМ, те. подбор производится только по упаковкам.

3 Быстрые действия

Видео: <https://rutube.ru/video/83237c75694223336c83b03068cd2c60/>

В разделе настраиваются быстрые действия для работы со строками документов.



- **Нажатие** - в настройке указывается быстрое действие для однократного нажатия на строку товара в документе.
- **Двойное нажатие** - в настройке указывается быстрое действие для двойного нажатия на строку товара в документе.
- **Длительное нажатие** - в настройке указывается быстрое действие для длительного нажатия на строку товара в документе.

Список действий, доступный для назначения:

- **Без действия.**
- **Форма печати.**
- **Печать.**
- **Изображение.**
- **Завершить задание.**
- **Добавить свойство.**
- **Карточка товара.**

- **Изменить цену.**
- **Очистить данные.**
- **Удалить позицию.**
- **Удалить остаток.**
- **Ввести позицию.**
- **Быстрый доступ.**
- **Сделать фото.**
- **Изменить количество.**
- **Меню товара.**

! Если при нажатии на клавишу пользователь получает уведомление, что действие недоступно в текущем контексте, то данное быстрое действие противоречит настройкам шаблона или текущим настройкам работы документа.

4 Навигация

В разделе содержатся настройки навигации в документах.

 Навигация

Выход из выполненной ячейки ? ☐

Позиционирование на записанной строке ? ☒

Перемещение выполненных строк в конец ?

Введите значение 

Пропуск ввода серии при разборе из ШК ? ☒

Пропуск ввода кол-ва при разборе из ШК ? ☒

Автоматическое открытие полей ввода ?

Ввод кол-ва 

Ручной ввод упак. листа ? ☐

- **Выход из выполненной ячейки** - при выполнении всех строк товаров в ячейке автоматически вернуться к форме ввода ячейки (см. [Адресное хранение](#)).

- **Позиционирование на записанной строке** - позиционирование и выделение успешно записанной строки в документе.
- **Перемещение выполненных строк в конец** - перемещение выполненной строки товара или ячейки в конец списка.
- **Пропуск ввода серии при разборе ШК** - автоматический пропуск ввода серии, если она была успешно разобрана из [GS1](#) или по шаблону ШК (см. [Шаблоны штрихкодов](#)).
- **Пропуск ввода кол-ва при разборе из ШК** - автоматический пропуск ввода количества, если оно было успешно разобрано из [GS1](#) или по шаблону ШК (см. [Шаблоны штрихкодов](#)).
- **Автоматическое открытие полей ввода** - автоматическое открытие поля ввода при вводе количества/вводе серии/вводе значения доп. формы.
- **Ручной ввод упак. листа** - открывает форму ввода упак. листа при сканировании ШК упак. листа в списке упак. листов документа.
- **Смена упаковочного листа** - по факту достижения допустимого количества мест - автоматически открывает форму генерации следующего упаковочного листа при использовании значения "Автоматически", при использовании значения "По умолчанию" - отображает пользовательский диалог с предложением сменить упаковочный лист (см. описание параметра шаблона "Кол-во мест в упаковке при агрегации" на вкладке [Маркировка](#))

Полезные статьи

[Дополнительные формы](#)


[Серийный учет](#)

[Шаблоны штрихкодов](#)

[Перемещение](#)

5 Проверки

В данном разделе настраиваются различные проверки при работе в документах.



- **Сканирование ШК на форме ввода кол-ва** - настройка определяет логику сканирования штрихкода на форме ввода количества **Нет** - при сканировании штрихкода на форме ввода количества нет дополнительных действий
Непрерывный ввод товаров - подтверждение количества и поиск товара сканированием отличного от ранее отсканированного ШК, либо увеличение количества сканированием ранее отсканированного ШК, либо разбор количества из **GS1** или шаблона ШК (см. [Шаблоны штрихкодов](#))

Подтверждение текущего товара - подтверждение количества сканированием ранее отсканированного ШК

Продолжение подбора текущего товара - при сканировании ШК подбираемого товара увеличивает его количество, при сканировании ШК другого товара всплывает предупреждение и данный товар подобран не будет если в форме ввода будет отсканирован ШК GS1 этого товара с количеством в соответствующем теге, то произойдет запись строки с количеством из ШК GS1

- **Длина серии** - настройка включает проверку серии по длине
- **Кол-во знаков в дробной части** - настройка включает проверку количества знаков в дробной части количества товара
- **Нерегламентированные упаковки** - позволяет подбирать в документе групповые упаковки с нерегламентированным форматом штрихкода **Примечание!** При сканировании в документе таких упаковок разбор будет осуществляться согласно формату **GS1** в зависимости от включенных настроек приложения. Так же учитывается, что в качестве упаковок могут быть значения полностью подпадающие под форматы КМ.
- **Проверка повторного ввода КМ** - настройка проверки уникальности КМ в шаблонах с использованием блока **Маркировка В рамках документа** - в разрезе используемого документа

В рамках шаблона - в разрезе всех документов используемого шаблона **Глубина проверки (дней)** - Ограничение списка подобранных КМ, участвующих в проверке уникальности, по дате их подбора. При значении "0" проверяются все КМ.


Примечание! Настройка доступна только при выбранном значении **В рамках шаблона**

- **Уникальность серий** - настройка проверки уникальности серий в документах в разрезе всех товаров текущего документа (по умолчанию) или в разрезе конкретного товара текущего документа **Примечание!** Настройка применяется для шаблонов документов в которых включен параметр **Уникальные серии** при условии наличия задания по сериям (выгруженный в ПО из учётной системы Документ-ТСД).

Примечание! Ввод серий для монотоварных упаковок невозможен с данной настройкой

6 Упак. листы

В разделе содержатся настройки генерации упаковочных листов.



Упак. листы

Префикс ?

Выберите значение

Номер ?

1

- **Префикс** - префикс для локальной генерации номера упаковочного листа;
- **Номер** - начальное значение для локальной генерации номера упаковочного листа.

Полезные статьи

Упаковочный лист

<https://docs.data-mobile.ru/datamobile/instruktsiya/mobilnoe-po/nastroyki/dokumenty/>