



cancel-reasons

Продукт	DM.Доставка Pro
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmdostavka-pro/formaty-obmena/metody/cancel-reasons/
Дата сборки	31.08.2026

cancel-reasons

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: cancel-reasons (GET)
- 2: cancel-reasons (PUT)
- 3: cancel-reasons/allowed
- 4: cancel-reasons (DELETE)

1 cancel-reasons (GET)

Тип метода

GET

Назначение

- Получение справочника причин отмены с сервера

Где используется

—не используется—

Запрос

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/cancel-reasons
```

```
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Ответ

Тело

Наименование	Тип	Описание
cancel-reasons	object array	Массив объектов причин отмены

Пример тела ответа

```
[
  {
    "out_id": "9a662949-3e5f-11df-90e1-000b0d4caf68",
    "type": 2,
    "name": "Цены выше, чем у конкурентов"
  },
  {
    "out_id": "9a66294a-3e5f-11df-90e1-000b0d4caf68",
    "type": 2,
    "name": "Уже купили нужный товар у другого поставщика"
  },
  {
    "out_id": "d9d72f32-951a-11e6-accf-0050568b35ac",
    "type": 2,
    "name": "Отклонение при отгрузке мерных товаров"
  },
  {
    "out_id": "3c8f6380-449b-11e0-af0b-0015e9b8c48d",
    "type": 2,
    "name": "Нет в наличии "
  }
]
```

См. [cancel_reason](#)

2 cancel-reasons (PUT)

Тип метода

PUT

Назначение

- Выгрузка справочника причин отмены

Где используется

- АРМ.Диспетчера / Настройки / Справочники - "Выгрузка причин отмены"

Запрос

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/cancel-reasons
```

```
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Тело

Наименование	Тип	Описание
cancel-reasons	object array	Массив объектов причин отмены

Пример тела запроса

```
[
  {
    "out_id": "9a662949-3e5f-11df-90e1-000b0d4caf68",
    "type": 2,
    "name": "Цены выше, чем у конкурентов"
  },
  {
    "out_id": "9a66294a-3e5f-11df-90e1-000b0d4caf68",
    "type": 2,
    "name": "Уже купили нужный товар у другого поставщика"
  },
  {
    "out_id": "d9d72f32-951a-11e6-accf-0050568b35ac",
    "type": 2,
    "name": "Отклонение при отгрузке мерных товаров"
  },
  {
    "out_id": "3c8f6380-449b-11e0-af0b-0015e9b8c48d",
    "type": 2,
    "name": "Нет в наличии "
  }
]
```

Ответ

Возвращается статус код 200

См. [cancel_reason](#)

3 cancel-reasons/allowed

Тип метода

DELETE

Назначение

- Удаление всех причин отмен

Где используется

- АРМ.Диспетчера / Настройки / Справочники - "Выгрузка причин отмены"

Запрос

Пример запроса

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/cancel-reasons/allowed
```

```
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Ответ

Возвращается статус код 200

4 cancel-reasons (DELETE)

Тип метода

DELETE

Назначение

- Удаление определённой причины отмены

Где используется

—не используется—

Запрос

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/cancel-reasons/<cancel_reason_id>
```

```
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Параметры

Наименование	Тип	Описание
cancel_reason_id	string	Уникальный идентификатор причины отмены

Пример запроса

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/cancel-reasons/9a662949-3e5f-11df-90e1-000b0d4caf68
```

```
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Ответ

Возвращается статус код 200