



docs

Продукт	DM.Доставка Pro
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmdostavka-pro/formaty-obmena/metody/docs/
Дата сборки	31.08.2026

docs

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: docs (DELETE)
- 2: docs (GET)
- 3: docs (PUT)
- 4: docs/headers (GET)
- 5: docs/#id#/user/change (PUT)

1 docs (DELETE)

Тип метода

DELETE

Назначение

- Удаление документа

Где используется

- АРМ.Диспетчера / Документы - для выделенного документа по кнопке “Удалить заказ” или “Удалить возврат” или “Удалить поручение”

Запрос

http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/docs/<id>

Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <TOKEN>

Параметры

Наименование	Тип	Описание
id (обязательно)	string	Идентификатор документа
force	boolean	Принудительное удаление документа

Пример запроса

http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/docs/107f02aa-ae2f-11ef-92f2-6245b4e7a4ef?force=true

Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <TOKEN>

Ответ

Возвращается статус код 200

2 docs (GET)

Тип метода

GET

Назначение

- Получение выбранного документа с сервера

Где используется

- АРМ.Диспетчера / Документы - выбор строки документа нажатием или внесение документа в базу

Запрос

Параметры запроса

Наименование	Тип	Описание
page	string	Номер порции массива объектов документов
per_page	string	Значение максимального количества объектов документов в порции

Тело запроса

Наименование	Тип	Описание
ids	string	Идентификатор выбранного документа

Пример запроса

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/docs?page=1&per_page=10
```

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

```
{
  "ids" : [ "0d5c185d-7cc8-11f0-9fa7-8a884b81b7da" ]
}
```

Ответ

Тело ответа

Наименование	Тип	Описание
data	object array	Массив объектов документов в порции
page	object	Объект информации о порции документов

Пример ответа #1

Получение завершеного оплаченного документа с КМ

```

{
  "page": {
    "size": 10,
    "number": 1,
    "total_pages": 1
  },
  "data": [
    {
      "out_id": "0d5c185d-7cc8-11f0-9fa7-8a884b81b7da",
      "type_id": 0,
      "number": "H000-000032",
      "date": 1755586490,
      "barcode": "17758149440856723056970685301754279898",
      "comment": "",
      "priority": 0,
      "client_name": "Покупатель новый",
      "recipient": {
        "name": ""
      },
      "manager": {
        "name": ""
      },
      "address": "Новороссийск г., ул. Суворовская, д. 111",
      "address_location": "",
      "finish_location": "44.6761878,37.7931454",
      "date_from": 1755550800,
      "date_to": 1755550800,
      "user_id": "7134fab4-0307-11ef-9197-fa163eee21e7",
      "fiscal_tags": "{ \"TAG_1227\": \"Покупатель новый\" }",
      "inn": "5544332219",
      "is_payment_not_required": false,
      "payment_preferred_type_id": 2,
      "client_notification": {
        "type_id": 1,
        "email": "",
        "phone": "8888888888"
      },
      "receipts": [
        {
          "status_id": 1,
          "external_id": "d5a20d966168ca2e5b5a7c154d4d3a83",
          "receipt_created_at": 1755588909,
          "fiscal_receipt_number": "242",
          "shift_number": "159",
          "fn_number": "9999078902010449",
          "ecr_registration_number": "0000000008037725",
          "fiscal_doc_number": "98019",
          "fiscal_doc_attr": "4067171284",
          "total": 24244,
          "uuid": "0e6f8c14-d329-4b80-89d2-fc121184f2f7"
        }
      ],
      "started_at": 1755588771,
      "updated_at": 1755588908,
      "created_at": 1755588682,
      "finished_at": 1755588817,
      "payments": [
        {
          "operation_type_id": 0,
          "type_id": 0,
          "variant_id": 0,
          "value": 5000,
          "status_id": 2
        },
        {
          "operation_type_id": 0,
          "type_id": 1,
          "variant_id": 0,
          "value": 19244,
          "status_id": 2,
          "transaction_id": "transactionId",

```


3 docs (PUT)

Тип метода

PUT

Назначение

- Порционная выгрузка массива документов - до 10 документов в одном запросе - из учетной системы на сервер

Где используется

- АРМ.Диспетчера / Документы - Заказы/Возвраты/Поручения - "Добавить"

Запрос

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/docs
```

```
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Тело

Наименование	Тип	Описание
data	object array	Массив объектов документов (до 10 документов включительно в одном запросе)

Пример тела запроса

Выгрузка документа с маркируемыми позициями (по одной из строк выгрузка сразу с КМ)

```
[
  {
    "out_id": "83df1b98-b7a6-11ef-a33f-d04c4ac51d43",
    "type": 0,
    "number": "ТД00-000028",
    "date": 1733778000,
    "date_from": 1733778000,
    "date_to": 1733778000,
    "barcode": "175287309371853769858969354570599570755",
    "comment": "",
    "priority": 5,
    "client_name": "Розничный покупатель",
    "recipient": {
      "name": ""
    },
    "manager": {
      "name": "Орлов Александр Владимирович"
    },
    "client_notification": {
      "type": 0,
      "email": "example@scanport.ru",
      "phone": "+79001005200"
    },
    "address": "Город Москва, Нахимовский проспект, д. 2, стр. а, этаж 8",
    "address_location": "",
    "user_id": "6f87e844-722c-11df-b336-0011955cba6b",
    "fiscal_tags": "{}",
    "inn": "9999115007",
    "payment_preferred_type": "2",
    "payments": [],
    "details": [
      {
        "out_id": "8U-a1680fe8-58a0-11ef-a33d-f365c883963500000000-0000-0000-0000-000000000001",
        "source_qty": 12,
        "price": 33,
        "source_sum": 396.0,
        "nds": 6,
        "fiscal_tags": "{}",
        "article": {
          "out_id": "8U-a1680fe8-58a0-11ef-a33d-f365c883963500000000-0000-0000-0000-000000000000",
          "name": "Вода \"Липецкий бювет\" ",
          "short_name": "Вода \"Липецкий бювет\" ",
          "measure_type": 0,
          "mark_type": 8,
          "subject_type": 0,
          "barcodes": [
            {
              "barcode": "12345",
              "unit_coef": 1,
              "unit_name": "шт"
            },
            {
              "barcode": "4602124002005",
              "unit_coef": 6,
              "unit_name": "упак (6 шт)"
            },
            {
              "barcode": "4607050692535",
              "unit_coef": 1,
              "unit_name": "упак (1 упак)"
            },
            {
              "barcode": "4660114240714",
              "unit_coef": 20,
              "unit_name": "упак (20 упак)"
            },
            {
              "barcode": "LBX02258517965742508",
              "unit_coef": 1,
              "unit_name": "шт"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
]
```

```

    ],
    "attr_1": "",
    "attr_2": "00-00000318",
    "attr_3": "",
    "attr_4": "",
    "attr_5": "",
    "attr_6": "",
    "attr_7": "",
    "attr_8": "",
    "attr_9": "",
    "attr_10": ""
  },
  "marking_codes": [
    {
      "barcode_raw": "MDEwNDYwMjEyNDAwMjAwNTIxNTBXdHNCOXZjVSyl0B05M0d0VFc=",
      "barcode_full": "01046021240020052150WtsB9vcU&%893GtTW"
    },
    {
      "barcode_raw": "MDEwNDYwMjEyNDAwMjAwNTIxNVBTWkhtUnRRJjx0YR05Mzh5bVE=",
      "barcode_full": "0104602124002005215PSZhmRtQ&<Na938ymQ"
    }
  ]
},
{
  "out_id": "8U-c34ba7ca-71b0-11ef-a33f-d04c4ac51d4300000000-0000-0000-0000-000000000002",
  "source_qty": 1,
  "price": 149,
  "source_sum": 149.0,
  "nds": 6,
  "fiscal_tags": "{}",
  "article": {
    "out_id": "8U-c34ba7ca-71b0-11ef-a33f-d04c4ac51d4300000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "name": "Молоко сгущенное Рогачевъ ",
    "short_name": "Сгущенка Рогачевъ ",
    "measure_type": 0,
    "mark_type": 5,
    "subject_type": 0,
    "barcodes": [
      {
        "barcode": "4600000000005",
        "unit_coef": 1,
        "unit_name": "шт"
      },
      {
        "barcode": "4602014010929",
        "unit_coef": 1,
        "unit_name": "шт"
      },
      {
        "barcode": "4602220006549",
        "unit_coef": 1,
        "unit_name": "шт"
      },
      {
        "barcode": "4629308877044",
        "unit_coef": 1,
        "unit_name": "шт"
      },
      {
        "barcode": "4670540176099",
        "unit_coef": 1,
        "unit_name": "шт"
      },
      {
        "barcode": "4810065006079",
        "unit_coef": 1,
        "unit_name": "шт"
      }
    ]
  },
  "attr_1": "",
  "attr_2": "00-00000320",
  "attr_3": "",
  "attr_4": "",

```

```

        "attr_5": "",
        "attr_6": "",
        "attr_7": "",
        "attr_8": "",
        "attr_9": "",
        "attr_10": ""
    },
    "marking_codes": []
}
]

```

Ответ

Возвращается статус код 200

Пример тела ответа

Если документы успешно загружены на сервер, тело ответа будет пустым.

Если некоторые документы не были загружены, возвращается тело ответа с массивом объектов `not_saved`.

```

{
  "not_saved": [
    {
      "id": "83df1b98-b7a6-11ef-a33f-d04c4ac51d43", // id документа, который не удалось записать
      "value": "ТД00-000028", // номер документа
      "error": "Превышен лимит загрузки документов" // описание ошибки
    }
  ]
}

```

См. [doc](#)

4 docs/headers (GET)

Тип метода

GET

Назначение

- Порционное получение массива объектов документов без деталей с сервера

Где используется

- АРМ.Диспетчера / Документы - кнопка **Обновить**

Запрос

Параметры запроса

Наименование	Тип	Описание
page	string	Номер порции массива объектов документов
per_page	string	Значение максимального количества объектов документов в порции

Пример запроса

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/docs/headers?page=1&per_page=10
```

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Ответ

Тело

Наименование	Тип	Описание
page	object	Объект информации о порции документов
data	object array	Массив объектов документов в порции

Пример ответа #1

Порционное получение массива объектов шапок документов с сервера

```

{
  "page": {
    "size": 10,
    "number": 1,
    "total_pages": 1
  },
  "data": [
    {
      "out_id": "4fb5d68b-79b2-11f0-9fa5-8a884b81b7da",
      "type_id": 0,
      "number": "АСФР-000053",
      "date": 1755246758,
      "barcode": "105953168884435888403605124736352368602",
      "comment": "",
      "priority": 0,
      "client_name": "Аббасов Суад Кямиль Оглы",
      "recipient": {
        "name": "Аббасов Суад"
      },
      "manager": {
        "name": "Федоров Борис Михайлович"
      },
      "address": "Москва г, Белогорская 2-я ул, дом № 60, квартира 8",
      "address_location": "",
      "date_from": 1755205200,
      "date_to": 1755205200,
      "user_id": "60f112b3-b5b8-11e4-8355-74d02b7dfd8c",
      "fiscal_tags": "{}",
      "inn": "5544332219",
      "is_payment_not_required": false,
      "payment_preferred_type_id": 2,
      "client_notification": {
        "type_id": 1,
        "email": "ab_uslugihome@gmail.ru",
        "phone": "+7 (123) 9995566"
      },
      "created_at": 1755528514
    },
    {
      "out_id": "0d5c185d-7cc8-11f0-9fa7-8a884b81b7da",
      "type_id": 0,
      "number": "Н000-000032",
      "date": 1755586490,
      "barcode": "17758149440856723056970685301754279898",
      "comment": "",
      "priority": 0,
      "client_name": "Покупатель новый",
      "recipient": {
        "name": ""
      },
      "manager": {
        "name": "Федоров Борис Михайлович"
      },
      "address": "Новороссийск г., ул. Суворовская, д. 111",
      "address_location": "",
      "finish_location": "44.6761878,37.7931454",
      "date_from": 175550800,
      "date_to": 175550800,
      "user_id": "7134fab4-0307-11ef-9197-fa163eee21e7",
      "fiscal_tags": "{\"TAG_1227\": \"Покупатель новый\"}",
      "inn": "5544332219",
      "is_payment_not_required": false,
      "payment_preferred_type_id": 2,
      "client_notification": {
        "type_id": 1,
        "email": "",
        "phone": "8888888888"
      },
      "started_at": 1755588771,
      "updated_at": 1755588908,
      "created_at": 1755588682,
    }
  ]
}

```

```

    "finished_at": 1755588817
  },
  {
    "out_id": "0d5c185f-7cc8-11f0-9fa7-8a884b81b7da",
    "type_id": 0,
    "number": "H000-000033",
    "date": 1755586663,
    "barcode": "17758149599313048085499360488842180570",
    "comment": "",
    "priority": 0,
    "client_name": "Покупатель новый",
    "recipient": {
      "name": ""
    },
    "manager": {
      "name": ""
    },
    "address": "Москва г., Арбатская площадь",
    "address_location": "",
    "date_from": 1755550800,
    "date_to": 1755550800,
    "fiscal_tags": "{\\\"TAG_1227\\\":\\\"Покупатель новый\\\"}",
    "inn": "5544332219",
    "is_payment_not_required": true,
    "payment_preferred_type_id": 2,
    "client_notification": {
      "type_id": 0,
      "email": "",
      "phone": ""
    },
    "created_at": 1755588689
  },
  {
    "out_id": "6e65c362-79af-11f0-9fa5-8a884b81b7da",
    "type_id": 0,
    "number": "H000-000031",
    "date": 1755245772,
    "barcode": "146743464390944735009305963678104926170",
    "comment": "",
    "priority": 0,
    "client_name": "Покупатель новый",
    "recipient": {
      "name": "Сидоренко Петр Константинович"
    },
    "manager": {
      "name": "Федоров Борис Михайлович"
    },
    "address": "Москва г.",
    "address_location": "",
    "finish_location": "44.6761878,37.7931454",
    "date_from": 1755205200,
    "date_to": 1755205200,
    "user_id": "7134fab4-0307-11ef-9197-fa163eee21e7",
    "fiscal_tags": "{\\\"TAG_1227\\\":\\\"Покупатель новый\\\"}",
    "inn": "5544332219",
    "is_payment_not_required": false,
    "payment_preferred_type_id": 2,
    "client_notification": {
      "type_id": 1,
      "email": "",
      "phone": "7777777777"
    },
    "started_at": 1755588955,
    "updated_at": 1755588983,
    "created_at": 1755588682,
    "finished_at": 1755588979
  }
}
}
}
}

```


5 docs/#id#/user/change (PUT)

Тип метода

PUT

Назначение

- Переназначение пользователя документа

Где используется

- АРМ.Диспетчера / Документы - для выделенного документа по кнопке **Сменить курьера**

Пример запроса #1

Сброс пользователя для документа

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/docs/<id>/user/change",  
  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Пример запроса #2

Переназначение пользователя для документа

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/docs/<id>/user/change?user_id=<user_id>",  
  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Параметры

Наименование	Тип	Описание
id (обязательно)	string	Идентификатор документа
user_id	string	Идентификатор пользователя

Пример запроса

```
http://dmd.data-mobile.ru/api/erp/docs/3bcea661-8270-11f0-9fab-8a884b81b7da/user/change?user_id=5c741bac-084a-11dc-a417-00055d80a2d1"  
  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Ответ

Возвращается статус код 200