



Основные средства

Продукт	DM.Invent
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmosnovnye-sredstva/formaty-obmena/printsip-obmena/zagruzka-v-prilozhenie/osnovnye-sredstva/
Дата сборки	06.10.2026

Основные средства

СОДЕРЖАНИЕ

1: Штрихкоды ОС

2: RFID-метки ОС

Наименование файла

timestamp_subject.dm

Назначение

Файл загрузки основных средств в мобильное приложение

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>; <ИдентификаторОС>; <НаименованиеОС>; <ИдентификаторМОЛ>; <ИдентификаторМХ>; <ИдентификаторСотрудника>; <Комментарий>; <РежимВвод

Параметры

№	Параметр	Тип	Описание	Значение
	<РежимЗагрузкиФайла> обязательное		Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «
1	<Операция> обязательное		Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторОС> обязательное	string	Идентификатор ОС	
3	<НаименованиеОС> обязательное	string	Наименование ОС	
4	<ИдентификаторМОЛ>	string	Идентификатор материально ответственного лица	
5	<ИдентификаторМХ>	string	Идентификатор места хранения	
6	<ИдентификаторСотрудника>	string	Идентификатор пользователя ОС	
7	<Комментарий>	string	Комментарий	
8	<РежимВводаКоличества>	int	Режим ввода количества, используется для работы с малоценными ОС	0 - не использовать 1 - использовать
9	<ИдентификаторОрганизации>	string	Идентификатор организации	
10	<ИнвентарныйНомер>	string	Значение инвентарного номера ОС	
11	<Атрибут №1>	string	Значение реквизита из карточки ОС	
12	<Атрибут №2>	string	Значение реквизита из карточки ОС	
13	<Атрибут №3>	string	Значение реквизита из карточки ОС	
14	<Атрибут №4>	string	Значение реквизита из карточки ОС	
15	<Атрибут №5>	string	Значение реквизита из карточки ОС	
16	<Атрибут №6>	string	Значение реквизита из карточки ОС	
17	<Атрибут №7>	string	Значение реквизита из карточки ОС	
18	<Атрибут №8>	string	Значение реквизита из карточки ОС	
19	<Атрибут №9>	string	Значение реквизита из карточки ОС	
20	<Атрибут №10>	string	Значение реквизита из карточки ОС	

Пример файла

1744802110_subject.dm

1 Штрихкоды ОС

Наименование файла

timestamp_subject_barcode.dm

Назначение

Файл загрузки штрихкодов основных средств в мобильное приложение

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>;<ИдентификаторОС>;<ЗначениеШтрихкода>;

Параметры

№	Параметр	Тип	Описание	Значение
	<РежимЗагрузкиФайла> обязательное		Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой
1	<Операция> обязательное		Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторОС> обязательное	string	Идентификатор ОС	
3	<ЗначениеШтрихкода> обязательное	string	Штрихкод	

Пример файла

1671784518_subject_barcode.dm

2 RFID-метки ОС

Наименование файла

timestamp_subject_rfid.dm

Назначение

Файл загрузки RFID-меток основных средств в мобильное приложение

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>;<ИдентификаторОС>;<ЗначениеRFID>;

Параметры

№	Параметр	Тип	Описание	Значение
	<РежимЗагрузкиФайла> обязательное		Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой
1	<Операция> обязательное		Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторОС> обязательное	string	Идентификатор ОС	
3	<ЗначениеRFID> обязательное	string	RFID-метка	

Пример файла

1671784518_subject_rfid.dm

<https://docs.data-mobile.ru/dmosnovnye-sredstva/formaty-obmena/printsip-obmena/zagruzka-v-prilozhenie/osnovnye-sredstva/>