



Товары

Продукт	DM.Invent
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmosnovnye-sredstva/formaty-obmena/printsip-obmena/zagruzka-v-prilozhenie/tovary/
Дата сборки	02.09.2026

Товары

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: Штрихкоды товаров
- 2: RFID-метки товаров

Наименование файла

timestamp_article.dm

Назначение

Файл загрузки товаров в мобильное приложение

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>; <ИдентификаторТовара>; <НаименованиеТовара>; <Комментарий>; <РежимВводаКоличества>; <Атрибут№1>; <Атрибут№2>; <Атрибут№3>; <Атриб

Параметры

№	Параметр	Тип	Описание	Значение
	<РежимЗагрузкиФайла> обязательное		Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой
1	<Операция> обязательное		Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторТовара> обязательное	string	Идентификатор товара	
3	<НаименованиеТовара> обязательное	string	Наименование товара	
4	<Комментарий>	string	Комментарий	
5	<РежимВводаКоличества>	int	Режим ввода количества	0 – запретить ручной ввод кол-ва 1 – разрешить ручной ввод кол-в
6	<Атрибут №1>	string	Значение реквизита из карточки товара	
7	<Атрибут №2>	string	Значение реквизита из карточки товара	
8	<Атрибут №3>	string	Значение реквизита из карточки товара	
9	<Атрибут №4>	string	Значение реквизита из карточки товара	
10	<Атрибут №5>	string	Значение реквизита из карточки товара	
11	<Атрибут №6>	string	Значение реквизита из карточки товара	
12	<Атрибут №7>	string	Значение реквизита из карточки товара	
13	<Атрибут №8>	string	Значение реквизита из карточки товара	
14	<Атрибут №9>	string	Значение реквизита из карточки товара	
15	<Атрибут №10>	string	Значение реквизита из карточки товара	

Пример файла

1744804978_article.dm

1 Штрихкоды товаров

Наименование файла

timestamp_article_barcode.dm

Назначение

Файл загрузки штрихкодов товаров в мобильное приложение

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>;<ИдентификаторТовара>;<Штрихкод>;

Параметры

№	Параметр	Тип	Описание	Значение
	<РежимЗагрузкиФайла>		Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой
1	<Операция>		Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторТовара>	string	Идентификатор товара	
3	<Штрихкод>	string	Штрихкод	

Пример

+
+;b2b77a8b-22ae-11e7-a6b1-1c1b0d0aa0e5;2780201379638;

Пример файла

1739953117_article_barcode.dm

2 RFID-метки товаров

Наименование файла

timestamp_article_rfid.dm

Назначение

Файл загрузки RFID-меток товаров в мобильное приложение

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>;<ИдентификаторТовара>;<ЗначениеRFID>

Параметры

№	Параметр	Тип	Описание	Значение
	<РежимЗагрузкиФайла>		Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой
1	<Операция>		Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторТовара>	string	Идентификатор товара	
3	<ЗначениеRFID>	string	Значение RFID метки	

Пример

+
+;b2b77a8b-22ae-11e7-a6b1-1c1b0d0aa0e5;E2806894000040035FD6D938;

Пример файла

1739953117_article_rfid.dm

<https://docs.data-mobile.ru/dmosnovnye-sredstva/formaty-obmena/printsip-obmena/zagruzka-v-prilozhenie/tovary/>