




Интерфейс

Продукт	DM.Прайсчекер
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmprayscheker/instruktsii/os-android-mobilnoe-po/nastroyki/interfeys/
Дата сборки	06.10.2026


Интерфейс

СОДЕРЖАНИЕ


1: Пользовательский шаблон интерфейса



- **Время** - настройки времени ожидания и отображения информации (см. в статье [Время](#))
- **Шаблон** - вариант отображения сканируемых данных при работе в приложении



- **Встроенный** - по умолчанию встроенный в приложение
- **Пользовательский** - собственный шаблон
- **Ориентация приложения** - позволяет подобрать удобное отображение интерфейса приложения





- **Вертикальная** - вертикальное отображение
- **Горизонтальная** - горизонтальное отображение (по умолчанию)
- **Вертикальная (180 градусов)** - перевёрнутое вертикальное отображение
- **Горизонтальная (180 градусов)** - перевёрнутое горизонтальное отображение

1 Пользовательский шаблон интерфейса


В каталоге установленного сервера DM.Прайсчекер [Scanport\Scanport PriceChecker\WebTemplate](#) находятся две папки:

- Custom - папка для пользовательского шаблона интерфейса
- Default - папка с примером шаблона интерфейса





В папке “Default” лежит архив с примером, внутри которого файлы пользовательского шаблона интерфейса



Скриншот интерфейса Windows File Explorer, показывающий папку 'Default' в облаке (O:). В папке находится один файл: 'template.zip' (270 КБ, тип 'Файл ZIP', дата изменения 26.11.2024 11:20).

В нижней части экрана отображается содержимое архива 'template.zip' в виде таблицы:

Имя	Размер	Сжатый	Изменен	Создан	Открыт	Атрибуты	Зашифров...	Коммента...	CRC	Метод	Характе
images	19 972	9 322	2024-10-23...	2024-10-23...	2024-11-26...	D	-	-	43283376	Store	NTFS
fonts	477 420	260 886	2024-10-23...	2024-10-23...	2024-11-26...	D	-	-	87E9F4E1	Store	NTFS
scripts.js	7 685	1 617	2024-11-26...	2024-11-26...	2024-11-26...	A	-	-	DEB71635	Deflate	NTFS
styles.css	10 831	1 632	2024-10-30...	2024-10-30...	2024-11-26...	A	-	-	6638AE6C	Deflate	NTFS
index.html	442	262	2024-10-23...	2024-10-23...	2024-11-26...	A	-	-	BB9E775E	Deflate	NTFS
content_wait_scan_block.html	156	134	2024-10-23...	2024-10-23...	2024-11-26...	A	-	-	F9705CEB	Deflate	NTFS
content_article_block.html	1 407	380	2024-10-23...	2024-10-23...	2024-11-26...	A	-	-	4894976B	Deflate	NTFS
content_not_found_block.html	120	95	2024-10-23...	2024-10-23...	2024-11-26...	A	-	-	8F577BDE	Deflate	NTFS

В шаблоне должны быть **ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ** файлы:


- HTML-разметки (файлы с расширением .html)
- Стилей (файл с расширением .css)

- Скриптов отображения данных (файл с расширением .js)
- Каталоги со шрифтами и фоновыми изображениями


Базово ПО загружает в WebView данные из `index.html`

- если приложение в ожидании сканирования - используем блок из файла `content_wait_scan_block.html`
- если приложение отображает информацию о товаре - используем блок из файла `content_article_block.html`
- если приложение получило не нашло информацию по штрихкоду - используем блок из файла `content_not_found_block.html`


После создания пользовательского шаблона интерфейса архив необходимо поместить в папку "Custom"



Далее в сервере DM.Прайсчекер нужно перейти на вкладку "Настройки устройств" и указать тип шаблона "Пользовательский", а затем нажать "Сохранить"




Из мобильного приложения DM.Прайсчекер необходимо выполнить синхронизацию с сервером



После синхронизации в каталоге мобильного приложения

com.scanport.nl.pricechecker/files/resources/templates/custom будут находиться файлы пользовательского шаблона интерфейса



Теперь при работе в режиме сканирования будут использоваться параметры из пользовательского шаблона интерфейса

<https://docs.data-mobile.ru/dmprayscheker/instruktsii/os-android-mobilnoe-po/nastroyki/interfeys/>