



ОС Linux. ПО для устройства

Продукт	DM.Прайсчекер
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmprayscheker/instruktsii/os-linux-mobilnoe-po/
Дата сборки	06.10.2026

ОС Linux. ПО для устройства

СОДЕРЖАНИЕ


- 1: Настройка прайсчекера на ОС Linux
- 2: Пример интерфейса прайсчекера

1 Настройка прайсчекера на ОС Linux

Сервер **DM.Прайсчекер** поддерживает работу с некоторыми прайсчекерами на ОС **Linux**, в частности это прайсчекеры семейства **NewLand 200**.

После того, как вы добавили такой прайсчекер в список устройств сервера, необходимо его настроить.

Для этого нужно выделить его в списке и нажать на кнопку **Настроить**.



В браузере откроется панель администратора:

Newland Configuration tool

Home
Network
Messages
Scanner
Miscellaneous
Log
Reboot

Welcome

Device name	Newland NQuire 200
Serial number	I35K00770RW
Hardware version	V2.0
Firmware version	2.0.2
Application version	2.2
Application build nr	23M beta
Application build date	Nov 11 2014
Root file system version	1.5.4
MAC ethernet	c4:82:3f:0c:38:00
MAC wlan	7c:dd:90:a1:1b:36
Scanner module firmware	Firmware v2.04.32, Decoder v5.00.006.C9
Touch-pad	AT42QT2160 Touch Sense Keyboard CIT200 version
Current IP address	192.168.1.202

Чтобы прайсчекер отправлял данные на сервер **DM.Прайсчекер**, необходимо перейти на вкладку **Network** и установить следующие параметры, где **Remote IP address** - это IP-адрес компьютера, где установлен сервер **DM.Прайсчекер**:

NQuire protocol settings

Mode	UDP ▼
UDP port	9000
TCP port	9101
Remote IP address	192.168.1.43
Http address	http://

Для включения отображения русских символов необходимо перейти на вкладку **Miscellaneous** и установить следующие параметры:

Text and messages

Idle message timeout	3
Error message timeout	1
Font codepage	utf-8 ▼
Scan event separator	LF ▼
Message encryption	none ▼
Use Custom NQuire identifier	☒ No ☐ Yes
Custom NQuire identifier	\${serial}:


На закладке **Scanner** необходимо отключить передачу идентификаторов вместе со штрихкодом:




Настройка прайсчекера на ОС **Linux** завершена.

2 Пример интерфейса прайсчекера


- Ожидание сканирования товара:



- Отсканирован неизвестный штрихкод:



- Отсканирован известный штрихкод:



<https://docs.data-mobile.ru/dmprayscheker/instruktsii/os-linux-mobilnoe-po/>