



Чек-листы

Продукт	DM.TOIP
Адрес	https://docs.data-mobile.ru/dmtoir/toir/csv/zagruzka-v-prilozhenie/chek-listy/
Дата сборки	06.10.2026

Чек-листы

СОДЕРЖАНИЕ

- 1: Документ чек-листов
- 2: Шаги для чек-листов
- 3: Связь чек-листов и шагов
- 4: Связь чек-листа с типом ремонта

Наименование файла

timestamp_checklist.dm

Назначение

Файл загрузки чек-листов в мобильное приложение

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>;<ИдентификаторЧекЛиста>;<НаименованиеЧекЛиста>;

Параметры документа

№	Параметр	Тип	Описание
	<РежимЗагрузкиФайла>	Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой
1	<Операция>	Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторЧекЛиста>	string	Идентификатор чек-листа
3	<НаименованиеЧекЛиста>	string	Наименование чек- листа

Пример файла

1690207892_checklist.dm

1 Документ чек-листов

Наименование файла

timestamp_checklist_doc.dm

Назначение

Файл загрузки документа чек-листов в мобильное приложение

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>;<ИдентификаторДокумента>;<НомерДокумента>;<ДатаДокумента>;<ИдентификаторОбъекта>;<ИдентификаторУзла>;<ИдентификаторЧекЛист>

Параметры документа

№	Параметр	Тип	Описание	Значение
	<РежимЗагрузкиФайла>		Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой
1	<Операция>		Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторДокумента>	string	Идентификатор документа	
3	<НомерДокумента>	string	Номер документа	
4	<ДатаДокумента>	timestamp	Дата документа	
5	<ИдентификаторОбъекта>	string	Идентификатор объекта	
6	<ИдентификаторУзла>	string	Идентификатор узла	
7	<ИдентификаторЧекЛиста>	string	Идентификатор чек-листа	

Пример файла

1690207900_1_checklist_doc.dm

2 Шаги для чек-листов

Наименование файла

timestamp_checklist_step.dm

Назначение

Файл загрузки шагов для чек-листов в мобильное приложение

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>;<ИдентификаторШага>;<НаименованиеШага>;<ОписаниеШага>;<ТипШага>;<ПропускШага>;

Параметры документа

№	Параметр	Тип	Описание	Значение
	<РежимЗагрузкиФайла>		Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой
1	<Операция>		Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторШага>	string	Идентификатор шага	
3	<НаименованиеШага>	string	Наименование шага	
4	<ОписаниеШага>	string	Описание шага	
5	<ТипШага>	int	Тип шага	0 - без типа 1 - строка 2 - число 3 - целое число 4 - булево 5 - фото 6 - сканирование ШК/NFC
6	<ПропускШага>	int	Идентификатор необязательного шага	0 - обязательный шаг 1 - необязательный шаг

Пример файла

1690468904_checklist_step.dm

3 Связь чек-листов и шагов

Наименование файла

timestamp_checklist_to_step.dm

Назначение

Файл загрузки связи чек-листов и шагов в мобильное приложение

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>;<ИдентификаторЧекЛиста>;<ИдентификаторШага>;<ПорядковыйНомерШага>;

Параметры документа

№	Параметр	Тип	Описание	Значение
	<РежимЗагрузкиФайла>		Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой
1	<Операция>		Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторЧекЛиста>	string	Идентификатор чек-листа	
3	<ИдентификаторШага>	string	Идентификатор шага	
4	<ПорядковыйНомерШага>	int	Порядковый номер шага	

Пример файла

1690207892_checklist_to_step.dm

4 Связь чек-листа с типом ремонта

Наименование файла

timestamp_repair_type_to_checklist.dm

Назначение

Файл загрузки связи чек-листов и типов ремонта

Структура файла

<РежимЗагрузкиФайла>
<Операция>, <ИдентификаторТипаРемонта>; <ИдентификаторЧекЛиста>

Параметры документа

№	Параметр	Тип	Описание	Значение
	<РежимЗагрузкиФайла>		Режим загрузки файла	«+» – не очищать перед загрузкой «-» – очистить перед загрузкой
1	<Операция>		Режим загрузки строки	«+» – добавить «-» – удалить
2	<ИдентификаторТипаРемонта>	string	Идентификатор типа ремонта	
2	<ИдентификаторЧекЛиста>	string	Идентификатор чек-листа	

Пример файла

1703602362_repair_type_to_checklist.dm

<https://docs.data-mobile.ru/dmtoir/toir/csv/zagruzka-v-prilozhenie/chek-listy/>